



TURİZM İNŞ. METAL GIDA HİRD.
İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

PE 100 Boruları
PE Kangal Boruları
Koruge ve Drenaj Boruları
Koruge Ek Parça
Mandallı Yağmurlama Sulama
Boru ve Ek Parçaları
Filtre Grubu

info@4mevimsulama.com

PE100 BORU KG TABLOSU

		4 ATÜ	5 ATÜ	6 ATÜ	8 ATÜ	10 ATÜ	12,5 ATÜ	16 ATÜ	20 ATÜ	25 ATÜ	32 ATÜ
20	mm							0,116	0,130	0,162	0,178
25	mm						0,148	0,169	0,210	0,240	0,277
32	mm					0,193	0,229	0,277	0,325	0,385	0,453
40	mm				0,244	0,292	0,359	0,428	0,507	0,600	0,702
50	mm			0,302	0,370	0,449	0,545	0,663	0,786	0,935	1,088
63	mm		0,392	0,480	0,573	0,715	0,869	1,048	1,254	1,470	1,727
75	mm		0,543	0,637	0,821	1,010	1,231	1,463	1,763	2,094	2,445
90	mm	0,643	0,782	0,933	1,177	1,452	1,764	2,120	2,543	3,000	3,523
110	mm	0,930	1,162	1,363	1,765	2,159	2,611	3,142	3,777	4,493	5,244
125	mm	1,220	1,501	1,748	2,255	2,753	3,364	4,044	4,883	5,780	6,761
140	mm	1,531	1,866	2,218	2,827	3,459	4,216	5,083	6,122	7,267	8,495
160	mm	1,983	2,411	2,860	3,707	4,514	5,503	6,672	7,972	9,459	11,077
180	mm	2,468	3,051	3,607	4,658	5,710	6,985	8,432	10,086	11,959	14,001
200	mm	3,034	3,823	4,440	5,772	7,046	8,566	10,399	12,472	14,794	17,286
225	mm	3,840	4,760	5,675	7,294	8,938	10,878	13,163	15,787	18,699	21,894
250	mm	4,811	5,903	6,990	8,926	10,953	13,400	16,188	19,401	23,083	26,991
280	mm	5,962	7,383	8,680	11,268	13,760	16,790	20,294	24,388	28,944	33,865
315	mm	7,490	9,356	10,991	14,159	17,425	21,280	25,689	30,852	36,673	42,852
355	mm	9,529	11,832	13,971	17,979	22,178	26,980	32,612	39,185	46,458	54,442
400	mm	12,078	15,068	17,704	22,925	28,028	32,214	41,353	49,704	59,006	
450	mm	15,230	18,976	22,385	28,991	35,510	43,338	52,426	62,933	74,643	
500	mm	18,961	23,480	27,511	35,769	43,876	53,475	64,900	77,548		
560	mm	23,160	29,455	34,485	44,768	54,967	67,090	81,042			
630	mm	29,870	37,157	43,695	56,553	69,617	84,800	102,681			

PE 100 BORULARIN BASINÇLARA GÖRE ET KALINLIĞI

DIŞ ÇAP	Basınç 6 bar (SDR 26/S-12,5)		Basınç 10 bar (SDR 17/S-8)		Basınç 16 bar (SDR 11/S-5)	
	Et Kalınlığı		Et Kalınlığı		Et Kalınlığı	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
20					2,0	2,3
25					2,3	2,7
32			2,0	2,3	3,0	3,4
40			2,4	2,8	3,7	4,2
50	2,0	2,3	3,0	3,4	4,6	5,2
63	2,5	2,9	3,8	4,3	5,8	6,5
75	2,9	3,3	4,5	5,1	6,8	7,6
90	3,5	4,0	5,4	6,1	8,2	9,2
110	4,2	4,8	6,6	7,4	10,0	11,1
125	4,8	5,4	7,4	8,3	11,4	12,7
140	5,4	6,1	8,3	9,3	12,7	14,1
160	6,2	7,0	9,5	10,6	14,6	16,2
180	6,9	7,7	10,7	11,9	16,4	18,2
200	7,7	8,6	11,9	13,2	18,2	20,2
225	8,6	9,6	13,4	14,9	20,5	22,7
250	9,6	10,7	14,8	16,4	22,7	25,1
280	10,7	11,9	16,6	18,4	25,4	28,1
315	12,1	13,5	18,7	20,7	28,6	31,6
355	13,6	15,1	21,1	23,4	32,2	35,6
400	15,3	17,0	23,7	26,2	36,3	40,1

KANGAL BORU EBATLARI

BORU ÇAP (mm)	İÇ ÇAP (cm)	DIŞ ÇAP (cm)	SARIM ENİ (cm)	SARIM BOYU (m)
Ø20	100	110	21	100
Ø25	100	120	21	100
Ø32	100	130	26	100
Ø40	100	170	36	100
Ø50	100	170	36	100
Ø63	100	190	40	100
Ø75	100	205	40	100
Ø90	100	260	50	100
Ø110	100	270	50	100



PE KANGAL BORU 6 ATÜ (SİYAH)

ÖLÇÜ	AĞIRLIK (KGR / MT)	MT/PAKET
20 mm	100 Gr	100
25 mm	140 Gr	100
32 mm	220 Gr	100
40 mm	310 Gr	100
50 mm	420 Gr	100
63 mm	620 Gr	100
75 mm	850 Gr	100
90 mm	1100 Gr	100



PE KANGAL BORU 10 ATÜ (SİYAH)

ÖLÇÜ	AĞIRLIK (KGR / MT)	MT/PAKET
20 mm	140 Gr	100
25 mm	220 Gr	100
32 mm	310 Gr	100
40 mm	420 Gr	100
50 mm	620 Gr	100
63 mm	820 Gr	100
75 mm	1200 Gr	100
90 mm	1500 Gr	100
110 mm	1900 Gr	100

PE KANGAL BORU 6 ATÜ (MAVİ)

ÖLÇÜ	AĞIRLIK (KGR / MT)	MT/PAKET
20 mm	100 Gr	100
25 mm	140 Gr	100
32 mm	220 Gr	100
40 mm	320 Gr	100
50 mm	430 Gr	100
63 mm	620 Gr	100
75 mm	850 Gr	100
90 mm	1200 Gr	100



PE KANGAL BORU 10 ATÜ (MAVİ)

ÖLÇÜ	AĞIRLIK (KGR / MT)	MT/PAKET
20 mm	140 Gr	100
25 mm	220 Gr	100
32 mm	320 Gr	100
40 mm	440 Gr	100
50 mm	620 Gr	100
63 mm	820 Gr	100
75 mm	1200 Gr	100
90 mm	1500 Gr	100
110 mm	2000 Gr	100



KORUGE BORU SN4



ANMA ÇAPI	SINIFI
100 Q	SN 4
150 Q	SN 4
200 Q	SN 4
300 Q	SN 4
400 Q	SN 4
500 Q	SN 4
600 Q	SN 4
800 Q	SN 4
1000 Q	SN 4

KORUGE BORU SN8



ANMA ÇAPI	SINIFI
100 Q	SN 8
150 Q	SN 8
200 Q	SN 8
300 Q	SN 8
400 Q	SN 8
500 Q	SN 8
600 Q	SN 8
800 Q	SN 8
1000 Q	SN 8

* Fiyatlarımıza conta dahildir.

* Fabrika teslim tır bazlı siparişleriniz için lütfen iletişime geçiniz.

YUVARLAK DRENAJ BORULARI



ÖLÇÜ
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm

TÜNEL TİPİ DRENAJ BORULARI




ÖLÇÜ
150 mm
200 mm

YUVARLAK DRENAJ MANŞONU



ÖLÇÜ
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm

GEOTEKSTİL DRENAJ BORULARI



ÖLÇÜ
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm

KORUGE MANŞON



ÇAP/MM
100
150
200
300
400
500

KORUGE KÖRTAPA



ÇAP/MM
100
150
200
300
400

KORUGE CONTA



ÇAP/MM
100
150
200
300
400
500
600
800
1000

KORUGE REDÜKSİYON




ÇAP/MM
150/100
200/100
200/150
300/100
300/150
300/200
400/100
400/150
400/200
400/300

KORUGE DİRSEK



ÇAP/MM
100/45°
100/90°
150/45°
150/90°
200/45°
200/90°
300/45°
300/90°
400/45°
400/90°



* 400 mm üzeri çaplar için lütfen iletişime geçiniz.

KORUGE ÇIKIŞLI T PARÇASI



ÇAP
100/100
150/100
150/150
200/100
200/150
200/200
300/100
300/150
300/200
300/300
400/100
400/150
400/200
400/300
400/400

PVC ÇIKIŞLI C PARÇASI



ÖLÇÜ
100/100
150/100
150/150
200/100
200/150
200/200
300/100
300/150
300/200
400/100
400/150
400/200

KORUGE ADAPTÖR



ÖLÇÜ
100/100
150/150
200/100
200/150
200/200
300/150
300/200
300/300
400/150
400/200

KORUGE ÇIKIŞLI C PARÇASI



ÖLÇÜ
100/100
150/100
150/150
200/100
200/150
200/200
300/100
300/150
300/200
300/300
400/100
400/150
400/200
400/300
400/400



YAĞMURLAMA BORULARI (5 m.)



ÇAP
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm

YAĞMURLAMA BORULARI (6 m.)



ÇAP
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm

MANDALLI DİRSEK



ÇAP
50x50 mm
63x63 mm
75x75 mm
90x90 mm
110x110 mm
125x125 mm
140x140 mm
160x160 mm

MANDALLI REDÜKSİYON



ÇAP
63x50 mm
75x50 mm
75x63 mm
90x75 mm
110x75 mm
110x90 mm
125x75 mm
125x90 mm
125x110 mm
140x90 mm
140x110 mm
140x125 mm
160x110 mm
160x125 mm
160x140 mm

MANDALLI DİŞİ BAŞLIK



ÇAP
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm

MANDALLI ERKEK BAŞLIK



ÇAP
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm

MANDALLI DİŞİ KÖR TAPA



ÇAP
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm

MANDALLI ERKEK KÖR TAPA



ÇAP
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm

MANDALLI TE



ÇAP
50x50 mm
50x63 mm
63x63 mm
75x50 mm
75x63 mm
75x75 mm
90x75 mm
90x90 mm
110x75 mm
110x90 mm
110x110 mm
125x75 mm
125x90 mm
125x110 mm
125x125 mm
140x75 mm
140x90 mm
140x110 mm
140x125 mm
140x140 mm
160x75 mm
160x90 mm
160x110 mm
160x125 mm
160x140 mm
160x160 mm

MANDALLI İSTAVROZ TE



ÇAP
50x50 mm
50x63 mm
63x63 mm
75x50 mm
75x63 mm
75x75 mm
90x75 mm
90x90 mm
110x63 mm
110x75 mm
110x90 mm
110x110 mm
125x63 mm
125x75 mm
125x90 mm
125x110 mm
125x125 mm
140x75 mm
140x90 mm
140x110 mm
140x125 mm
140x140 mm
160x75 mm
160x90 mm
160x110 mm
160x125 mm
160x140 mm
160x160 mm

MANDALLI HAT VANASI



ÇAP
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm

MANDALLI MOTOR ÇIKIŞI (ERKEK)



ÇAP
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm

MANDALLI MOTOR ÇIKIŞI (DİŞİ)



ÇAP
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm

UZATMA BORUSU (MAVİ)



ÇAP
32x50 cm
32x60 cm
32x100 cm

UZATMA BORUSU (BEYAZ)



ÇAP
32x50 cm
32x60 cm
32x100 cm

MANDALLI ES



ÇAP
75 mm
90 mm
110 mm

MANDALLI ABOT



ÇAP
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm

MANDALLI CONTA



ÇAP
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
125 mm
140 mm
160 mm

PVC KAVAL VANASI



ÇAP
32x32"

SPRING

ÇAP
SPRING 3/4 4,2mm - 5,00mm KA30
Mini SPRING
32/20 SPRING MANŞON
SPRING ADAPTÖRÜ




STANDART FİLTRE



ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	ÇAP	BOY	TON/H
2"	Standart Filtre	16,5 cm	25 cm	20-22
2"	Standart Filtre	22 cm	25 cm	20-22
2"	Standart Filtre	22 cm	30 cm	20-22
2"	Standart Filtre	22 cm	40 cm	20-22
2"	Standart Filtre	22 cm	50 cm	20-22
2 1/2"	Standart Filtre	22 cm	35 cm	27-35
3"	Standart Filtre	22 cm	50 cm	27-35
3"	Standart Filtre	22 cm	40 cm	43-57
3"	Standart Filtre	22 cm	50 cm	43-57
4"	Standart Filtre	22 cm	50 cm	55-70
4"	Standart Filtre	22 cm	70 cm	55-70

AYAKLI FİLTRE



ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	ÇAP	BOY	TON/H
2"	Ayaklı Filtre	16,5 cm	25 cm	20-22
2"	Ayaklı Filtre	22 cm	40 cm	20-22
2 1/2"	Ayaklı Filtre	22 cm	35 cm	27-35
2 1/2"	Ayaklı Filtre	22 cm	50 cm	27-35
3"	Ayaklı Filtre	22 cm	40 cm	43-57
3"	Ayaklı Filtre	22 cm	50 cm	43-57
4"	Ayaklı Filtre	22 cm	50 cm	55-70
4"	Ayaklı Filtre	22 cm	70 cm	55-70

GÜBRE TANKI



ÖLÇÜ	AÇIKLAMA
50 lt	Dikey Tip
100 lt	Dikey Tip
200 lt	Yatay Tip
350 lt	Yatay Tip

HİDROSİKLON (KUM İÇİN)



ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	TON/H
2"	Kum İçin Hidrosiklon	20-22
2 1/2"	Kum İçin Hidrosiklon	37-35
3"	Kum İçin Hidrosiklon	43-57
4"	Kum İçin Hidrosiklon	55-70

HİDROSİKLON (SİLT İÇİN)



ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	TON/H
2"	Silt İçin Hidrosiklon	20-22
2 1/2"	Silt İçin Hidrosiklon	37-35
3"	Silt İçin Hidrosiklon	43-57
4"	Silt İçin Hidrosiklon	55-70

HİDROSİKLON (MİL İÇİN)



ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	TON/H
2"	Mil İçin Hidrosiklon	20-22
2 1/2"	Mil İçin Hidrosiklon	20-22
3"	Mil İçin Hidrosiklon	27-35
4"	Mil İçin Hidrosiklon	55-70

HAZIR SİSTEM



ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	TON/H
2"	Hazır Sistem	20-22
2 1/2"	Hazır Sistem	37-35
3"	Hazır Sistem	43-57
4"	Hazır Sistem	55-70

HAZIR SİSTEM GÜBRE TANK BAĞLANTILI



ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	LİTRE	TON
2"	Hazır Sistem Gübre Tank Bağlantılı	50 lt	20-22
2 1/2"	Hazır Sistem Gübre Tank Bağlantılı	50 lt	37-35
3"	Hazır Sistem Gübre Tank Bağlantılı	100 lt	43-57
4"	Hazır Sistem Gübre Tank Bağlantılı	100 lt	55-70

DİKEY TURBO FİLTRE



ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	TON/H
2"	Dikey Turbo Filtresi	20-22
2 1/2"	Dikey Turbo Filtresi	27-35
3"	Dikey Turbo Filtresi	43-57
4"	Dikey Turbo Filtresi	55-70

İKİZ FİLTRE



ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	TON/H
3"	İkiz Filtre (50 cm)	20-22
3"	İkiz Filtre (70 cm)	27-35
4"	İkiz Filtre (50 cm)	43-57
4"	İkiz Filtre (70 cm)	55-70

MANUEL TERS YIKAMALI İKİZ FİLTRE



ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	TON/H
3"	Manuel Ters Yıkamalı İkiz Filtre (50 cm)	43-57
3"	Manuel Ters Yıkamalı İkiz Filtre (70 cm)	43-57
4"	Manuel Ters Yıkamalı İkiz Filtre (50 cm)	55-70
4"	Manuel Ters Yıkamalı İkiz Filtre (70 cm)	55-70

SEHPALİ İKİZ FİLTRE



ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	TON/H
2"	50 cm	20-22
2"	70 cm	20-22
2"	100 cm	20-22
2 1/2"	50 cm	27-35
2 1/2"	70 cm	27-36
2 1/2"	100 cm	27-37
3"	50 cm	43-57
3"	70 cm	43-58
3"	100 cm	43-59
4"	50 cm	55-70
4"	70 cm	55-71
4"	100 cm	55-72

HAZIR SİSTEM S'Lİ



ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	TON/H
2"	Hazır Sistem S'li	20-22
2 1/2"	Hazır Sistem S'li	27-35
3"	Hazır Sistem S'li	43-57
4"	Hazır Sistem S'li	55-70

AYAKLI FİLTRE HAZIR SİSTEM



ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	TON/H
2"	Ayaklı Filtre Hazır Sistem 40 cm	20-22
2 1/2"	Ayaklı Filtre Hazır Sistem 50 cm	27-35
3"	Ayaklı Filtre Hazır Sistem 50 cm	43-57
4"	Ayaklı Filtre Hazır Sistem 50 cm	55-70

JET FİLTRE




ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	TON/H
2"	İç Takım 50 cm	20-22
2"	İç Takım 70 cm	20-22
2 1/2"	İç Takım 50 cm	27-35
2 1/2"	İç Takım 70 cm	27-35
3"	İç Takım 50 cm	43-57
3"	İç Takım 70 cm	43-57
4"	İç Takım 50 cm	55-70
4"	İç Takım 70 cm	43-57

SİLT HİDROSİKLOKON HAZIR SİSTEM



ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	TON/H
2"	Silt Hidrosiklonlu Hazır Sistem	20-22
2 1/2"	Silt Hidrosiklonlu Hazır Sistem	27-35
3"	Silt Hidrosiklonlu Hazır Sistem	43-57
4"	Silt Hidrosiklonlu Hazır Sistem	55-70

YAĞMURLAMA GÜBRE TANKI



ÖLÇÜ	AÇIKLAMA
100 lt	Yağmurlama Gübre Tankı
200 lt	Yağmurlama Gübre Tankı
350 lt	Yağmurlama Gübre Tankı

GERİ YIKAMALI MANUEL SİSTEM



ÖLÇÜ	AÇIKLAMA
4"	2 Adet 3*50 cm Filtreli 100 lt Gübre Tank Bağlantılı
5"	2 Adet 3*50 cm Filtreli 200 lt Gübre Tank Bağlantılı
6"	2 Adet 3*50 cm Filtreli 350 lt Gübre Tank Bağlantılı

DOUBLE FİLTRELİ SEHPALİ SİSTEM



ÖLÇÜ	AÇIKLAMA
5"	3 Adet Double Filtreli Sehpalı Sistem
5"	4 Adet Double Filtreli Sehpalı Sistem
6"	4 Adet Double Filtreli Sehpalı Sistem

YOSUN FİLTRESİ



ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	TON/H
2"	160 lt	22
2 1/2"	160 lt	35
3"	280 lt	52
4"	380 lt	60
5"	450 lt	115
6"	500 lt	135

GERİ YIKAMALI YOSUN FİLTRESİ




ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	TON/H
2"	160 lt	22
2 1/2"	160 lt	35
3"	280 lt	52
4"	380 lt	60

GERİ YIKAMALI STANDART YOSUN FİLTRESİ



ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	TON/H
2"	160 lt	22
2 1/2"	160 lt	35
3"	280 lt	52
4"	380 lt	60

KOMBİ FİLTRE 2'Lİ



ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	TON/H
3"	2 Adet 50 cm	50
4"	2 Adet 50 cm	65
5"	2 Adet 50 cm	115

KOMBİ FİLTRE 3'Lİ



ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	TON/H
3"	3 Adet 50 cm	50
4"	3 Adet 50 cm	65
5"	3 Adet 50 cm	115
6"	3 Adet 50 cm	125

DİSK FİLTRE İÇ TAKIMLAR



ÖLÇÜ	AÇIKLAMA
2"	25 cm
2"	25 cm
2 1/2"	35 cm
3"	40 cm
4"	50 cm
4"	70 cm
4"	100 cm

MECH FİLTRE İÇ TAKIMLAR




AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
2" 100 Mech 16 Atm	25 cm
2" 100 Mech 16 Atm	25 cm
2 1/2" 100 Mech 16 Atm	35 cm
3" 100 Mech 16 Atm	40 cm
4" 100 Mech 16 Atm	50 cm
4" 100 Mech 16 Atm	70 cm
4" 100 Mech 16 Atm	100 cm

FİLTRE PARÇALARI



AÇIKLAMA	ÖLÇÜ
Filtre Kelebeği (Büyük)	27 cm
Filtre Kelebeği (Küçük)	23 cm
Filtre Kapak Contası (Büyük)	23 cm
Filtre Kapak Contası (Küçük)	17 cm
Filtre Metal Kapak 8 mm (Büyük)	23,5 cm
Filtre Metal Kapak 8 mm (Küçük)	18,5 cm
Disk Filtre Taban Contası	2" - 2 1/2"
Mech Filtre Taban Contası	3" - 4"
Mech Filtre Taban Contası	2" - 2 1/2"
Disk Filtre Taban Contası	3" - 4"



TURİZM İNŞ. METAL GIDA HIRD.
İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Boru Ek Parçaları
Döküm Ek Parçaları

info@4mevimsulama.com

BORU NİPEL



ÖLÇÜ
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

GALVANİZLİ MANŞON



ÖLÇÜ
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
5"
6"

ÖZEL BORU TE



ÖLÇÜ
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

ÖZEL BORU İSTAVROZ



ÖLÇÜ
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

DEVE BOYNU



ÖLÇÜ
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

DIŞ DIŞLİ DEVE BOYNU



ÖLÇÜ
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

TAHLİYELİ DEVE BOYNU



ÖLÇÜ
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

TAHLİYELİ DIŞ DIŞLİ DEVE BOYNU



ÖLÇÜ
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

HORTUM REKORU



ÖLÇÜ
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

HORTUM REKORU ÇIKIŞLI



ÖLÇÜ
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

GÜBRELEME NİPELİ



ÖLÇÜ
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

REDÜKSİYON HORTUM REKORU



ÖLÇÜ
1 1/4"x1"
1 1/2"x1 1/4"
1 1/2"x1"
2"x1 1/2"
2"x1 1/4"
2"x1"
2 1/2"x2"
3"x2 1/2"
3x2"
4"x3"

NİPEL MANŞON REDÜKSİYON



ÖLÇÜ
1 1/4"x1"
1 1/2"x1 1/4"
1 1/2"x1"
2"x1 1/2"
2"x1 1/4"
2"x1"
2 1/2"x2"
2 1/2"x1 1/2"
3"x2 1/2"
3"x2"
4"x3"
4"x2 1/2"

NİPEL REDÜKSİYON



ÖLÇÜ
1"x3/4"
1 1/4"x1"
1 1/2"x1 1/4"
1 1/2"x1"
2"x1 1/2"
2"x1 1/4"
2"x1"
2 1/2"x2"
2 1/2"x1 1/2"
3"x2 1/2"
3"x2"
4"x3"
4"x2 1/2"

MANŞON REDÜKSİYON



ÖLÇÜ
1 1/4"x1"
1 1/2"x1 1/4"
1 1/2"x1"
2"x1 1/2"
2"x1 1/4"
2"x1"
2 1/2"x2"
2 1/2"x1 1/2"
3"x2 1/2"
3"x2"
4"x3"
4"x2 1/2"

MANŞON NİPEL REDÜKSİYON



ÖLÇÜ
1 1/4"x1"
1 1/2"x1 1/4"
1 1/2"x1"
2"x1 1/2"
2"x1 1/4"
2"x1"
2 1/2"x2"
2 1/2"x1 1/2"
3"x2 1/2"
3"x2"
4"x3"
4"x2 1/2"

ÖZEL HORTUM REKORU



ÖLÇÜ
1 1/2"x2"
2"x2 1/2"
2 1/2"x3"
3"x4"

ÖZEL HORTUM REKORU ÇIKIŞLI



ÖLÇÜ
1 1/2"x2"
2"x2 1/2"
2 1/2"x3"
3"x4"

DİREK GEÇİŞ HORTUM REKORU



ÖLÇÜ
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

HORTUM EKİ




ÖLÇÜ
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

DİREK GEÇİŞ HORTUM EKİ




ÖLÇÜ
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

TEK TARAF MANŞONLU İSTAVROZ




ÖLÇÜ
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

ÖZEL İNNEGAL İSTAVROZ



ÖLÇÜ
2"x1 1/2"x2"x1 1/2"
2 1/2"x2"x1 1/2"x2"
3"x2 1/2"x3"x2" 1/2"
4"x3"x4"x3"

ÖZEL İNNEGAL TE



ÖLÇÜ
1 1/2"x2"
2"x2 1/2"
2 1/2"x3"
3"x4"

ÖZEL BORU YE



ÖLÇÜ
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

BORU UCU



ÖLÇÜ
1/2" (4cm)
3/4" (4cm)
1" (4cm)
1" 1/4 (5cm)
1" 1/2 (5cm)
2" (8cm)
2 1/2" (8cm)
3" (8cm)
4" (8cm)
5" (10cm)
6" (10cm)

DİŞİ HORTUM REKORU




ÖLÇÜ
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

GÜBRELEME KOLLEKTÖRÜ



ÖLÇÜ
1 1/2"
2"
2 2/1"
3"
4"

ÖZEL KOLLEKTÖR



ÖLÇÜ
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"



DÖKÜM TE



ÖLÇÜ
2"
2 1/2"
3"
4"
5"
6"

DÖKÜM NİPEL



ÖLÇÜ
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
5"
6"

DÖKÜM DİRSEK



ÖLÇÜ
2"
2 1/2"
3"
4"
5"
6"

DÖKÜM NİPEL REDÜKSİYON



ÖLÇÜ
1 1/2"x1 1/4"
2"x1 1/2"
2"x1 1/2"
2"x1"
2 1/2"x2"
2 1/2"x1 1/2"
3"x2 1/2"
3"x2"
4"x3"
4"x2 1/2"
4"x2"
5"x4"
6"x5"

DÖKÜM TAPA DIŞTAN



ÖLÇÜ
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
5"
6"

DÖKÜM TAPA İÇTEN



ÖLÇÜ
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
5"
6"

SAÇ KLAPE



ÖLÇÜ
2 1/2"
3"
4"
5"
6"
8"
10V

FLANŞ CONTASI



ÖLÇÜ
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
5"
6"

DEMİR PASOLU FLANŞ



ÖLÇÜ
2"
2 1/2"
3"
4"
5"
6"

KAYNAK FLANŞI



ÖLÇÜ
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
5"
6"
8"

KELEBEK VANA



ÖLÇÜ
2"
2 1/2"
3"
4"
5"
6"
8"

KELEBEK VANA TAKIM



ÖLÇÜ
2"
2 1/2"
3"
4"
5"
6"

KELEBEK VANA DÖKÜM



ÖLÇÜ
2"
2 1/2"
3"
4"
5"
6"

KELEBEK VANA TAKIM DÖKÜM



ÖLÇÜ
2"
2 1/2"
3"
4"
5"
6"

ARA KLAPE



ÖLÇÜ
2"
2 1/2"
3"
4"

TABAN SÜZGEÇİ



ÖLÇÜ
2"
2 1/2"
3"
4"



TURİZM İNŞ. METAL GIDA HİRD.
İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Damlama Boruları
Damlama Ek Parçaları
Damla Sulama Boruları (YASSI)
Netafim Springleri
Rainbird Ürünleri

16mm DAMLAMA SULAMA BORUSU**EKO DELİKLİ DAMLAMA BORUSU
(KAPLAMASIZ)**

 BORU DIŞ ÇAPI	 DELİK ARALIĞI	 ET KALINLIĞI	 MT/PAKET
16 mm	20 cm	0,9 mm	400
16 mm	25 cm	0,9 mm	400
16 mm	33 cm	0,9 mm	400
16 mm	40 cm	0,9 mm	400
16 mm	50 cm	0,9 mm	400

**EKO ORJİNAL DELİKLİ DAMLAMA BORUSU
(KAPLAMALI)**

 BORU DIŞ ÇAPI	 DELİK ARALIĞI	 ET KALINLIĞI	 MT/PAKET
16 mm	20 cm	0,9 mm	400
16 mm	25 cm	0,9 mm	400
16 mm	33 cm	0,9 mm	400
16 mm	40 cm	0,9 mm	400
16 mm	50 cm	0,9 mm	400

**DÜZ DAMLAMA BORUSU
(KAPLAMASIZ)**

 BORU DIŞ ÇAPI	 ET KALINLIĞI	 MT/PAKET
16 mm	0,9 mm	400
20 mm	1,1 mm	300

**DÜZ DAMLAMA BORUSU
(KAPLAMALI)**

 BORU DIŞ ÇAPI	 ET KALINLIĞI	 MT/PAKET
16 mm	0,9 mm	400
20 mm	1,1 mm	300



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1088	17x3/4"	Somunlu Dış Dişli Mini Vana	400



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1093	Ø 16	Hat Dağıtım Vanası Somunlu 1/2"	100
1094	Ø 16	Hat Dağıtım Vanası Somunlu 3/4"	100



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1091	Ø 16	Hat Dağıtım Vanası Yüüklü 1/2"	100
1092	Ø 16	Hat Dağıtım Vanası Yüüklü 3/4"	100



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1089	Ø 16	Damlama Askısı	1500



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1103	Ø 16	Çıkış Emniyetli Vana	100



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1104	Ø 16	Emniyetli Mini Vana	100



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1080	Ø 16	Yüüklü Mini Vana	400



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1081	Ø 16	Yüüklü Çıkışlı Mini Vana	400



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1082	Ø 16	Yüüklü 1/2 " Mini Vana	400



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1083	Ø 16	Yüüklü 3/4 " Mini Vana	400



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1090	Ø 16	Dağıtım Vanası Yüüklü	100



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1071	Ø 16	Kurtağzı Mini Vana	400
1075	Ø 20	Kurtağzı Mini Vana	400



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1072	Ø 16	Kurtağzı Conta Çıkış Mini Vana	400
1076	Ø 20	Kurtağzı Conta Çıkış Mini Vana	400



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1073	16x1/2"	Kurtağzı Dış Dış Mini Vana	400
1077	20x1/2"	Kurtağzı Dış Dış Mini Vana	400



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1074	16x3/4"	Kurtağzı Dış Dış Mini Vana	400
1078	20x3/4"	Kurtağzı Dış Dış Mini Vana	400



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1079	20x16	Redüksiyon Mini Vana	400



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1084	Ø 16	Somunlu Mini Vana	400



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1085	17x16	Somunlu Conta Çıkış Mini Vana	400



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1086	Ø 16	Çift Somunlu Vana	400



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1087	17x1/2"	Somunlu Dış Dışlı Mini Vana	400



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1101	16 mm	Damlama Güvenli Nipel	1000



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1110	1/2"	Plastik Nipel	1000
1111	3/4"	Plastik Nipel	750
1112	1"	Plastik Nipel	500



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1001	Ø 16	Damlama Ekleme Nipeli	2000
1002	Ø 20	Damlama Ekleme Nipeli	1000



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1017	Ø 16	Kör Tapa	2000
1019	Ø 20	Kör Tapa	1000



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1005	Ø 16	Çıkış Nipeli	2000
1039	Ø 20	Çıkış Nipeli	1000



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1015	Ø 16	Dirsek	1500
1066	Ø 20	Dirsek	750



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1006	Ø 16	Damlama TE	1000
1028	Ø 20	Damlama TE	500



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1035	Ø 16	Gözlük Kör Tapa	1000
1036	Ø 20	Gözlük Kör Tapa	1000



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1027	20x16	Redüksiyon Ekleme Nipeli	1500



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1004	20x16	Redüksiyon TE	400



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1020	16x1/2"	Erkek Dirsek	1000
1030	16x3/4"	Erkek Dirsek	1000



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1018	16x1/2"	Erkek TE	750
1029	16x3/4"	Erkek TE	750



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1031	Ø 22	Sera Klipsi	1000
1032	Ø 27	Sera Klipsi	1000
1033	Ø 32	Sera Klipsi	1000



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1016	Ø 16	Ekelem Nipel Burçlu	1000



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1025	Ø 16	Körtapa Burçlu	1000



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1026	Ø 16	Ekleme Nipel Somunlu	1000



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1037	Ø 16	Çıkış Nipel Somunlu	1000



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1038	Ø 16	Çıkış Nipel Yüzüklü	1000



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1043	3/4x3/4"	Redüksiyon Nipel	-
1044	3/4x1/2"	Redüksiyon Nipel	-



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1045	3/4x3/4"	Dişli Dirsek	-




KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1046	3/4x1/2"	Redüksiyon Dişli Dirsek	-



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1047	3/4"x3/4"x3/4"	Dişli TE	-



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1048	3/4"x1/2"x3/4"	Redüksiyon Dişli TE	-



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1049	Ø 16	Tek Yönlü Rekor (Dübel)	-
	Ø 20	Tek Yönlü Rekor (Dübel)	-



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1050	Ø 16	Kapak Somun	-
	Ø 20	Kapak Somun	-



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1051	16x1/2"	Kilitli Bağlantı Erkek Dirsek	-
	16x3/4"	Kilitli Bağlantı Erkek Dirsek	-



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1052	20x1/2"	Kilitli Bağlantı Erkek Dirsek	-
	20x3/4"	Kilitli Bağlantı Erkek Dirsek	-



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1053	16x1/2"	Kilitli Bağlantı Erkek Adaptör	-
	16x3/4"	Kilitli Bağlantı Erkek Adaptör	-



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1054	20x1/2"	Kilitli Bağlantı Erkek Adaptör	-
	20x3/4"	Kilitli Bağlantı Erkek Adaptör	-



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1055	16x16	Kilitli Bağlantı Manşon	-
	20x16	Kilitli Bağlantı Manşon	-
	20x20	Kilitli Bağlantı Manşon	-



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1056	16x16x16	Kilitli Bağlantı TE	-
	16x16x16	Kilitli Bağlantı TE	-



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1057	20x16x20	Kilitli Bağlantı TE	-
	20x20x20	Kilitli Bağlantı TE	-




KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1058	16x1/2"x16	Kilitli Bağlantı Erkek TE	-
	16x3/4"x16	Kilitli Bağlantı Erkek TE	-



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1059	20x1/2"x20	Kilitli Bağlantı Erkek TE	-
	20x3/4"x20	Kilitli Bağlantı Erkek TE	-



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1060	16x16	Kilitli Bağlantı Dirsek	-
	20x16	Kilitli Bağlantı Dirsek	-
	20x20	Kilitli Bağlantı Dirsek	-



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1034	Ø 16	Kanallı Conta	1000
1070	Ø 20	Kanallı Conta	1000
1095	Ø 16	Contalı Vana Contası	500
1096	Ø 16	Kör Conta	1000



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1040	25x16x25 25x20x25	Redüksiyon TE	400



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1041	25x1/2x25 25x3/4x25	Redüksiyon TE	400



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1042	25x25x25	TE	400



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1062	70 Litre	Damlatacı Meme (Kırmızı)	1000
1022	100 Litre	Damlatacı Meme (Yeşil)	1000



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1007	Ø 16	Damlama Askısı	1500



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1008	Ø 16	Cirt Kelepe	2000



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1010	15 cm	Çengelli Sabitleme Kazığı	800



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1100	25 cm	Çengelli Sabitleme Kazığı	250




KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1009	40 cm	Spring Kazığı	500



KOD NO	ÖLÇÜ	MODEL	PAKET AD.
1098	-	Contalı Vana Kör Tapası	500
1102	-	3 mm Damlama Delik Tıpacı	1000

HAT İÇİ ELEK FİLTRE



ÖLÇÜ	ÇUVAL	POŞET
3/4"	-	-
1"	-	-
1 1/4"	-	-
1 1/2"	-	-
2"	-	-

CANSUYU MUSLUĞU GÖVDE



ÖLÇÜ	ÇUVAL	POŞET
3/4"	125	-

CANSUYU MUSLUĞU ANAHTAR



ÖLÇÜ	ÇUVAL	POŞET
ANAHTAR	300	-

DELME APARATLARI



ÖLÇÜ
Damlatıcı Delme Ap. 3mm.
Elle Boru Delme Ap. 16-20mm
Matkap Ucu Boru Delme Ap. 16-20mm

PAH AÇMA APARATI



ÖLÇÜ	ÇUVAL	POŞET
20-63 mm	-	-
75-110 mm	-	-

TEFLON BANT



ÖLÇÜ	ÇUVAL	ADET
10 mm	-	1
40 mm	-	1

KETEN



ÖLÇÜ	ÇUVAL	POŞET
250 gr.	-	-



STREAMLINE 16060 [6mil]



ÇAP mm	ET KALINLIK	DAMLATICI ARALIĞI	RULO UZUNLUK	DEBİ lt/saat
16	0,15 mm	20 cm	2600 m	0,80
			2600 m	1,10
			2600 m	1,60
			2600 m	2,20
16	0,15 mm	25 cm	2600 m	0,80
			2600 m	1,10
			2600 m	1,60
			2600 m	2,20
16	0,15 mm	30 cm	3000 m	0,80
			3000 m	1,10
			3000 m	1,60
			3000 m	2,20
16	0,15 mm	40 cm	3000 m	0,80
			3000 m	1,10
			3000 m	1,60
			2000 m	2,20

STREAMLINE 16080 [8mil]



ÇAP mm	ET KALINLIK	DAMLATICI ARALIĞI	RULO UZUNLUK	DEBİ lt/saat
16	0,2 mm	20 cm	2200 m	0,72
			2200 m	1,05
			2200 m	1,60
			2200 m	2,20
16	0,2 mm	25 cm	2200 m	0,72
			2200 m	1,05
			2200 m	1,60
			2200 m	2,20
16	0,2 mm	30 cm	2500 m	0,72
			2500 m	1,05
			2500 m	1,60
			2500 m	2,20
16	0,2 mm	40 cm	2500 m	0,72
			2500 m	1,05
			2500 m	1,60
			2500 m	2,20

STREAMLINE 16125 [12.5mil]



ÇAP mm	ET KALINLIK	DAMLATICI ARALIĞI	RULO UZUNLUK	DEBİ lt/saat
16,8	0,31 mm	20 cm	1100 m	0,72
			1100 m	1,05
			1100 m	1,60
			1100 m	2,10
16,8	0,31 mm	20 cm	1100 m	0,72
			1100 m	1,05
			1100 m	1,60
			1100 m	2,10
16,8	0,31 mm	30 cm	1300 m	0,72
			1300 m	1,05
			1300 m	1,60
			1300 m	2,10
16,8	0,31 mm	40 cm	1300 m	0,72
			1300 m	1,05
			1300 m	1,60
			1300 m	2,10

STREAMLINE 22080 [8mil]



ÇAP mm	ET KALINLIK	DAMLATICI ARALIĞI	RULO UZUNLUK	DEBİ lt/saat
22,6	0,20 mm	30 cm	1800 m	0,72
			1800 m	1,05
			1800 m	1,60
			1800 m	2,10
22,6	0,20 mm	40 cm	1800 m	0,72
			1800 m	1,05
			1800 m	1,60
			1800 m	2,10

STREAMLINE 22125 [12.5mil]



ÇAP mm	ET KALINLIK	DAMLATICI ARALIĞI	RULO UZUNLUK	DEBİ lt/saat
22	0,31 mm	30 cm	1200 m	1,05
			1200 m	1,60
			1200 m	2,10
22	0,31 mm	40 cm	1200 m	1,05
			1200 m	1,60
			1200 m	2,10





DRIPNET PC 16010

ÇAP mm	ET KALINLIK	DAMLATICI ARALIĞI	RULO UZUNLUK	DEBİ lt/saat
16	1 mm	30 cm	500 m	1,60
			500 m	2,00
			500 m	3,00
			500 m	3,80
16	1 mm	40 cm	500 m	1,60
			500 m	2,00
			500 m	3,00
			500 m	3,80
16	1 mm	50 cm	500 m	1,60
			500 m	2,00
			500 m	3,00
			500 m	3,80
16	1 mm	60 cm	500 m	1,60
			500 m	2,00
			500 m	3,00
			500 m	3,80
16	1 mm	75 cm	500 m	1,60
			500 m	2,00
			500 m	3,00
			500 m	3,80



DRIPNET PC 20010

ÇAP mm	ET KALIN.	DAMLATICI ARALIĞI	RULO UZUNLUK	DEBİ lt/saat
20	1 mm	30 cm	300 m	1,60
			300 m	2,00
			300 m	3,00
			300 m	3,80
20	1 mm	40 cm	300 m	1,60
			300 m	2,00
			300 m	3,00
			300 m	3,80
20	1 mm	50 cm	300 m	1,60
			300 m	2,00
			300 m	3,00
			300 m	3,80
20	1 mm	60 cm	300 m	1,60
			300 m	2,00
			300 m	3,00
			300 m	3,80
20	1 mm	75 cm	300 m	1,60
			300 m	2,00
			300 m	3,00
			300 m	3,80

16/2,5 - 20/2,5 - 25/2,5 PE borular için maksimum hat uzunluğu (metre) - Giriş basıncı 2,5 bar

ARALIK	25 cm			50 cm			75 cm			100 cm		
	16/2,5	20/2,5	25/2,5	16/2,5	20/2,5	25/2,5	16/2,5	20/2,5	25/2,5	16/2,5	20/2,5	25/2,5
PE Boru												
1.2 lt/sa	148	249	378	252	407	619	338	537	817	413	651	991
2 lt/sa	106	179	304	181	294	473	343	387	611	298	470	735
3 lt/sa	82	138	235	140	226	365	188	299	473	229	362	567
4 lt/sa	68	114	195	116	188	304	155	248	393	191	301	472
8 lt/sa	43	73	126	74	121	195	100	159	253	122	193	304
12 lt/sa	33	57	86	58	94	142	77	124	188	95	150	228



Çalışma basıncı aralığı 0,8 - 4, 1 mm. et kalınlığındaki PE borularda maksimum çalışma basıncı 3,5 bar, 1,2 mm. et kalınlığındaki PE borularda maksimum çalışma basıncı 4 bar, Kapanma basıncı 0,12 bar'dır.





COOLNET PRO SİSLEME



Katalog No	AÇIKLAMA	ADET/PKT.
63100-052580	4 x 5,5 Lt/Saat 15 cm Sarkaç AD15	150
63100-058670	4 x 7,5 Lt/Saat 15 cm Sarkaç AD15	150
63100-052900	4 x 5,5 Lt/Saat 30 cm Sarkaç AD15	150
63100-059400	4 x 7,5 Lt/Saat 30 cm Sarkaç AD15	150
63100-048600	1 x 5,5 Lt/Saat (Yalnızca Başlık)	5000
63100-054000	1x 7,5 Lt/Saat (Yalnızca Başlık)	5000
63100-050000	2 x 5,5 Lt/Saat (Yalnızca Başlık)	1000
63100-056300	2 x 7,5 Lt/Saat (Yalnızca Başlık)	1000
63100-052000	4 x 5,5 Lt/Saat (Yalnızca Başlık)	800
63100-058300	4 x 7,5 Lt/Saat (Yalnızca Başlık)	800
63120-001870	Kör Nozul	-



SPİNNET / DİNAMİK MİNİ SPRİNKLER




AÇIKLAMA	ADET/PKT.
■ 70 litre / saat LR 30 cm sarkaç - AD15	200
■ 90 litre / saat LR 30 cm sarkaç - AD15	200
■ 120 litre / saat LR 30 cm sarkaç - AD15	200
■ 160 litre / saat LR 30 cm sarkaç - AD15	200
■ 200 litre / saat LR 30 cm sarkaç - AD15	200

AÇIKLAMA	ADET/PKT.
70 litre / saat LR	1500
90 litre / saat LR	1500
120 litre / saat LR	1500
160 litre / saat LR	1500
200 litre / saat LR	1500



AKSESUARLAR




AÇIKLAMA

Barb * Dişi - Siyah
Barb * Dişi - Gri



AÇIKLAMA

15 cm sarkaç
30 cm sarkaç



AÇIKLAMA

Erkek * Erkek - Siyah
Erkek * Erkek - Gri



AÇIKLAMA

Ağırlık Stabilizer



AÇIKLAMA

Barb * Barb - Siyah
Barb * Barb - Gri



AÇIKLAMA

15 / 0,7 Çekvalf
20 / 0,9 Çekvalf
30 / 1,5 Çekvalf
40 / 1,8 Çekvalf

PCJ DAMLATICILAR 3 (mm)

Basınç Ayarlı ve CNL 'li (Çekvalfli) PCJ Damlatıcılar

DAMLATICI KÖR TAPACI



AÇIKLAMA

1,2 Litre/Saat
2,0 Litre/Saat
3,0 Litre/Saat
4,0 Litre/Saat
8,0 Litre/Saat
12,0 Litre/Saat




AÇIKLAMA

17 mm Damlatıcı Körtapası
20 mm Damlatıcı Körtapası



RAIN BIRD.

Otomatik Sulama Malzemeleri



VAN SERİSİ

UNI-Spray™ için ayarlanabilen nozullar Geniş nozul seçeneği, hızlı montaj

UYGULAMA

Özellikle belirlenmiş daire kesitlerine ayarlanabildiği için idealdir.

GENEL ÖZELLİKLER

Renkli, yukarıdan kolayca seçilebilen atış mesafesi ve

10, 12, 15 ve 18-VAN için 0°'den 360°'ye kadar 4, 6 ve 8-VAN için 0°'den 330°'ye kadar kolay alan ayarlanması

Birbirine bağlı tekrar kullanılabilen torbalar, nozul ve filtre için ayrı ayrı

TEKNİK VERİLER

Çalışma sırasındaki basınç: 1 - 2,1 bar*
Ara mesafe: 0,9 - 5,5



MODELLER

4-VAN Modeli: Çıkış açısı 0°

6-VAN Modeli: Çıkış açısı 0°

8-VAN Modeli: Çıkış açısı 5°

10-VAN Modeli: Çıkış açısı 10°

12-VAN Modeli: Çıkış açısı 15°

15-VAN Modeli: Çıkış açısı 23°

18-VAN Modeli: Çıkış açısı 26°

*Rain Bird size yüksek basınçta nozulun verimli çalışabilmesini sağlamak için 1800 serisi PRS-Sistemini kullanmanızı önerir.

PERFORMANS 4-VAN SERİSİ

NOZUL-LAR	BAR	M	M ³ /H	■ MM/H	▲ MM/H
360°	1,0	0,9	0,14	189	218
	1,5	1,0	0,17	183	215
	2,0	1,2	0,20	152	176
	2,1	1,2	0,20	152	176
270°	1,0	0,9	0,12	198	229
	1,5	1,0	0,14	187	216
	2,0	1,2	0,16	148	171
	2,1	1,2	0,17	157	181
180°	1,0	0,9	0,07	173	200
	1,5	1,0	0,09	180	208
	2,0	1,2	0,10	139	161
	2,1	1,2	0,10	139	161
90°	1,0	0,9	0,05	247	285
	1,5	1,0	0,06	240	277
	2,0	1,2	0,06	167	193
	2,1	1,2	0,07	194	224

PERFORMANS 6-VAN SERİSİ

NOZUL-LAR	BAR	M	M ³ /H	■ MM/H	▲ MM/H
360°	1,0	1,2	0,19	144	166
	1,5	1,5	0,23	112	129
	2,0	1,8	0,27	91	105
	2,1	1,8	0,27	91	105
270°	1,0	1,2	0,18	167	193
	1,5	1,5	0,21	124	143
	2,0	1,8	0,24	99	124
	2,1	1,8	0,25	103	119
180°	1,0	1,2	0,10	139	161
	1,5	1,5	0,11	98	113
	2,0	1,8	0,13	80	92
	2,1	1,8	0,14	86	99
90°	1,0	1,2	0,06	167	193
	1,5	1,5	0,07	124	143
	2,0	1,8	0,08	99	114
	2,1	1,8	0,08	99	114

PERFORMANS 8-VAN SERİSİ

NOZUL-LAR	BAR	M	M ³ /H	■ MM/H	▲ MM/H
360°	1,0	1,8	0,27	91	105
	1,5	2,1	0,32	79	91
	2,0	2,3	0,38	78	90
	2,1	2,4	0,39	74	86
270°	1,0	1,8	0,25	103	119
	1,5	2,1	0,30	91	105
	2,0	2,3	0,34	86	99
	2,1	2,4	0,35	81	94
180°	1,0	1,8	0,19	117	135
	1,5	2,1	0,23	104	120
	2,0	2,3	0,26	98	113
	2,1	2,4	0,27	94	109
90°	1,0	1,8	0,12	148	171
	1,5	2,1	0,14	127	147
	2,0	2,3	0,16	121	140
	2,1	2,4	0,16	111	128

PERFORMANS 10-VAN SERİSİ

NOZUL-LAR	BAR	M	M ³ /H	■ MM/H	▲ MM/H
360°	1,0	2,1	0,44	96	111
	1,5	2,4	0,53	89	103
	2,0	2,7	0,57	76	88
	2,1	3,1	0,59	63	73
270°	1,0	2,1	0,33	96	111
	1,5	2,4	0,40	89	103
	2,0	2,7	0,43	76	88
	2,1	3,1	0,48	68	79
180°	1,0	2,1	0,22	96	111
	1,5	2,4	0,27	89	103
	2,0	2,7	0,29	76	88
	2,1	3,1	0,33	71	82
90°	1,0	2,1	0,11	96	111
	1,5	2,4	0,13	89	103
	2,0	2,7	0,14	76	88
	2,1	3,1	0,17	73	85

PERFORMANS 12-VAN SERİSİ


NOZUL-LAR	BAR	M	M ³ /H	■ MM/H	▲ MM/H
360°	1,0	2,7	0,40	55	63
	1,5	3,2	0,48	47	54
	2,0	3,6	0,59	46	53
	2,1	3,7	0,60	44	51
270°	1,0	2,7	0,30	55	63
	1,5	3,2	0,36	47	54
	2,0	3,6	0,45	46	53
	2,1	3,7	0,45	44	51
180°	1,0	2,7	0,20	55	63
	1,5	3,2	0,24	47	54
	2,0	3,6	0,30	46	53
	2,1	3,7	0,30	44	51
90°	1,0	2,7	0,10	55	63
	1,5	3,2	0,12	47	54
	2,0	3,6	0,15	46	53
	2,1	3,7	0,15	44	51

PERFORMANS 15-VAN SERİSİ

NOZUL-LAR	BAR	M	M ³ /H	■ MM/H	▲ MM/H
360°	1,0	3,4	0,60	52	60
	1,5	3,9	0,72	47	55
	2,0	4,5	0,84	41	48
	2,1	4,6	0,84	40	46
270°	1,0	3,4	0,45	52	60
	1,5	3,9	0,54	47	55
	2,0	4,5	0,63	41	48
	2,1	4,6	0,63	40	46
180°	1,0	3,4	0,30	52	60
	1,5	3,9	0,36	47	55
	2,0	4,5	0,42	41	48
	2,1	4,6	0,42	40	46
90°	1,0	3,4	0,15	52	60
	1,5	3,9	0,18	47	55
	2,0	4,5	0,21	41	48
	2,1	4,6	0,21	40	46

PERFORMANS 18-VAN SERİSİ

NOZUL-LAR	BAR	M	M ³ /H	■ MM/H	▲ MM/H
360°	1,0	4,3	0,96	52	60
	1,5	4,8	1,07	47	55
	2,0	5,4	1,20	41	48
	2,1	5,5	1,21	40	46
270°	1,0	4,3	0,72	52	60
	1,5	4,8	0,80	47	55
	2,0	5,4	0,90	41	48
	2,1	5,5	0,91	40	46
180°	1,0	4,3	0,48	52	60
	1,5	4,8	0,54	47	55
	2,0	5,4	0,60	41	48
	2,1	5,5	0,61	40	46
90°	1,0	4,3	0,24	52	60
	1,5	4,8	0,27	47	55
	2,0	5,4	0,30	41	48
	2,1	5,5	0,30	40	46



SPREY SPRİNG UNI-SPRAY

	AÇIKLAMA	KOLİ AD.
	<i>10 cm (4") Pop-up yüksekliği</i>	
US-408HE	Pop-up yüksekliği 10 cm (4") + 8 VAN (0 - 360°)	50
US-410	Pop-up yüksekliği 10 cm (4") + 10 VAN (0 - 360°)	50
US-412	Pop-up yüksekliği 10 cm (4") + 12 VAN (0 - 360°)	50
US-415	Pop-up yüksekliği 10 cm (4") + 15 VAN (0 - 360°)	50
US-418	Pop-up yüksekliği 10 cm (4") + 18 VAN (0 - 360°)	50
US-400	Sadece Sprey başlık Gövde. Pop-up yüksekliği : 10 cm (4")	50

VAN NOZUL DEĞİŞKEN AÇILI

MODEL	AÇIKLAMA	Y.ÇAP	PAKET ADEDİ
	<i>Açıları Ayarlanabilir Nozullar</i>		
4-VAN	Ayarlanabilir nozul 4, atış açısı: 0° - Sarı - 0,20 m ³ /h	1,2 mt.	25
6-VAN	Ayarlanabilir nozul 6, atış açısı: 0° - Turuncu - 0,27 m ³ /h	1,8 mt.	25
8-VAN	Ayarlanabilir nozul 8, atış açısı: 5° - Yeşil - 0,39 m ³ /h	2,4 mt.	25
10-VAN	Ayarlanabilir nozul 10, atış açısı: 10° - Mavi - 0,59 m ³ /h	3,1 mt.	25
12-VAN	Ayarlanabilir nozul 12, atış açısı: 15° - Kahverengi - 0,60 m ³ /h	3,7 mt.	25
15-VAN	Ayarlanabilir nozul 15, atış açısı: 23° - Siyah - 0,84 m ³ /h	4,6 mt.	25
18-VAN	Ayarlanabilir nozul 18, atış açısı: 26° - Bej - 1,20 m ³ /h	5,5 mt.	25

*Yarıçap mesafeleri ve su tüketim değerleri işletme basıncının 2,1 bar olduğu ve 360° çalıştığı durumda geçerlidir.

KARE 15-MPR SERİSİ

MODEL	AÇIKLAMA	Y.ÇAP	PAKET ADEDİ
	<i>Açıları Ayarlanabilir Nozullar</i>		
15CST	Spring ortada dikdörtgen	1,2 x 9,2 mt	25
15EST	Spring kısa kenarda dikdörtgen	1,2 x 4,6 mt	25
15SST	Spring uzun kenarda dikdörtgen	1,2 x 9,2 mt	25
15LCS	Sol köşe şerit desen	1,2 x 4,6 mt	25
15RCS	Sağ köşe şerit desen	1,2 x 4,6 mt	25
9SST	Spring uzun kenarda dikdörtgen	2,7 x 5,5 mt	25

KARE 15-MPR SERİSİ

NOZULLAR	BAR	W x L (m)	M ³ /H
15EST	1,0	1,2 x 4,0	0,10
	1,5	1,2 x 4,3	0,11
	2,0	1,2 x 4,3	0,13
	2,1	1,2 x 4,6	0,14
15CST	1,0	1,2 x 7,9	0,20
	1,5	1,2 x 8,5	0,23
	2,0	1,2 x 8,5	0,25
	2,1	1,2 x 9,2	0,27
15RCS	1,0	0,8 x 3,2	0,08
	1,5	1,0 x 3,9	0,09
	2,0	1,2 x 4,5	0,11
	2,1	1,2 x 4,6	0,11
15LCS	1,0	0,8 x 3,2	0,08
	1,5	1,0 x 3,9	0,09
	2,0	1,2 x 4,5	0,11
	2,1	1,2 x 4,6	0,11
15SST	1,0	1,2 x 7,9	0,20
	1,5	1,2 x 8,5	0,23
	2,0	1,2 x 8,5	0,25
	2,1	1,2 x 9,2	0,27
9SST	1,0	2,7 x 4,9	0,30
	1,5	2,7 x 4,9	0,33
	2,0	2,7 x 5,5	0,36
	2,1	2,7 x 5,5	0,39

BORU ÇAPLARINA GÖRE İDEAL SPRING SAYISI HESAPLAMA TABLOSU

ÜRÜN	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
4-VAN	34	50	82	140
6-VAN	24	36	59	100
8-VAN	13	19	30	52
10-VAN	10	15	25	42
12-VAN	13	19	30	52
15-VAN	8	12	20	33
18-VAN	6	8	13	23
15-EST	24	36	59	100
15-SST	13	19	30	52
8-HE-VAN	26	38	63	108
10-HE-VAN	16	24	39	67
12-HE-VAN	13	19	30	52
15-HE-VAN	8	12	20	33
3504 ROTOR (2 NO NOZUL)	8	12	19	33
5004 ROTOR (3 NO NOZUL)	5	7	12	20

BORU ÇAPLARINA GÖRE DEBİ DEĞERLERİ TABLOSU

DIŞ ÇAP (mm)	BORU TİPİ	DEBİ (m ³ /h)	SU HIZI (m/s)	NİSBE BASINÇ KAYBI (m/100m)
32	PE 100	3.4	1,53	9.60
40	PE 100	5.0	1,43	6.37
50	PE 100	8.2	1,50	5.26
63	PE 100	14.0	1,61	4.50
75	PE 100	18.0	1,46	3.04
90	PE 100	28.0	1,58	2.78
110	PE 100	42.0	1,59	2.18
125	PE 100	52.0	1,51	1.72
140	PE 100	65.0	1,51	1.48
160	PE 100	85.0	1,51	1.26
180	PE 100	106.0	1,49	1.06
200	PE 100	132.0	1,50	0.95
225	PE 100	166.0	1,49	0.81
250	PE 100	206.0	1,50	0.71
280	PE 100	258.0	1,50	0.62
315	PE 100	326.0	1,50	0.53
355	PE 100	414.0	1,50	0.46
400	PE 100	528.0	1,50	0.40
450	PE 100	668.0	1,50	0.35
500	PE 100	710.0	1,50	0.33

DÖNER (ROTARY) NOZULLAR



MODEL	AÇIKLAMA	KOLİ
<i>Açılan Ayarlanabilir Nozullar</i>		
R-VAN14	R-VAN: Değişken açılı döner nozul: 45° ile 270° aralığı; 2.4 ile 4.6 metre yarıçap	50
R-VAN18	R-VAN: Değişken açılı döner nozul: 45° ile 270° aralığı; 4.0 ile 5.5 metre yarıçap	50
R-VAN24	R-VAN: Değişken açılı döner nozul: 45° ile 270° aralığı; 5.2 ile 7.3 metre yarıçap	50
R-VAN14360	R-VAN: 360° , 2.4 ile 4.6 metre yarıçap	50
R-VAN18360	R-VAN: 360° , 4.0 ile 5.5 metre yarıçap	50
R-VAN24360	R-VAN: 360° , 5.2 ile 7.3 metre yarıçap	50
R-VANLCS	R-VAN: SOL KÖŞE, 1,5X4,6 metre atış mesafesi	50
R-VANRCS	R-VAN: SAĞ KÖŞE, 1,5X4,6 metre atış mesafesi	50
R-VANSST	R-VAN: YAN, 1,5X9,1 metre atış mesafesi	50

TÜKETİM TABLOSU

2.4 mt - 4.6 mt		4.0 mt - 5.5 mt		5.2 mt - 7.3 mt		Strip Nozullar		
R-VAN 14	R-VAN 14-360	R-VAN 18	R-VAN 18-360	R-VAN 24	R-VAN 24-360	R-VAN LCS	R-VAN SST	R-VAN RCS

R-VAN 14 AÇI AYARLI ROTARY NOZUL

Açı	bar	m	m³/h	> mm/h	~ mm/h
	2,1	4,0	0,19	17	19
	2,4	4,0	0,20	16	19
	2,8	4,3	0,21	16	18
	3,1	4,3	0,21	15	18
	3,4	4,6	0,25	16	19
	3,8	4,6	0,27	17	20
	2,1	4,0	0,15	17	19
	2,4	4,0	0,15	16	19
	2,8	4,3	0,16	16	18
	3,1	4,3	0,17	15	18
	3,4	4,6	0,20	16	19
	3,8	4,6	0,21	17	20
	2,1	4,0	0,13	17	19
	2,4	4,0	0,13	16	19
	2,8	4,3	0,14	16	18
	3,1	4,3	0,14	15	18
	3,4	4,6	0,17	16	19
	3,8	4,6	0,18	17	20
	2,1	4,0	0,06	17	19
	2,4	4,0	0,07	16	19
	2,8	4,3	0,07	16	18
	3,1	4,3	0,07	15	18
	3,4	4,6	0,08	16	19
	3,8	4,6	0,09	17	20

R-VAN 18 AÇI AYARLI ROTARY NOZUL

Açı	bar	m	m³/h	mm/h	mm/h
	2,1	4,9	0,29	17	18
	2,4	4,9	0,31	16	18
	2,8	5,2	0,32	16	18
	3,1	5,5	0,34	15	18
	3,4	5,5	0,36	15	18
	3,8	5,5	0,37	15	18
	2,1	4,9	0,22	17	19
	2,4	4,9	0,24	16	19
	2,8	5,2	0,25	16	18
	3,1	5,5	0,27	15	18
	3,4	5,5	0,28	15	18
	3,8	5,5	0,29	15	18
	2,1	4,0	0,19	17	19
	2,4	4,0	0,21	16	19
	2,8	4,3	0,22	16	18
	3,1	4,3	0,23	15	18
	3,4	4,6	0,24	15	18
	3,8	4,6	0,25	15	18
	2,1	4,9	0,10	17	19
	2,4	4,9	0,11	16	19
	2,8	5,2	0,11	16	18
	3,1	5,5	0,11	15	18
	3,4	5,5	0,12	15	18
	3,8	5,5	0,13	15	18

R-VAN 24 AÇI AYARLI ROTARY NOZUL

Açı	bar	m	m³/h	mm/h	mm/h
	2,1	5,8	0,41	18	21
	2,4	6,1	0,44	17	19
	2,8	6,7	0,52	16	18
	3,1	7,0	0,57	15	18
	3,4	7,3	0,64	15	18
	3,8	7,3	0,65	15	18
	2,1	5,8	0,32	18	21
	2,4	6,1	0,35	17	19
	2,8	6,7	0,41	16	18
	3,1	7,0	0,45	15	18
	3,4	7,3	0,50	15	18
	3,8	7,3	0,51	15	18
	2,1	4,0	0,28	18	21
	2,4	4,0	0,30	17	19
	2,8	4,3	0,35	16	18
	3,1	4,3	0,38	15	18
	3,4	4,6	0,43	15	18
	3,8	4,6	0,44	15	18
	2,1	5,8	0,14	18	21
	2,4	6,1	0,15	17	19
	2,8	6,7	0,17	16	18
	3,1	7,0	0,19	15	18
	3,4	7,3	0,21	15	18
	3,8	7,3	0,22	15	18

R-VAN 14-360° FULL ROTARY NOZUL

Nozullar	bar	m	m³/h	mm/h	mm/h
	2,1	4,0	0,25	16	18
	2,4	4,0	0,25	16	19
	2,8	4,3	0,28	15	18
	3,1	4,3	0,29	16	18
	3,4	4,6	0,32	15	18
	3,8	4,6	0,33	16	18

R-VAN 18-360° FULL ROTARY NOZUL

Açı	bar	m	m³/h	mm/h	mm/h
	2,1	4,9	0,38	16	18
	2,4	4,9	0,38	16	19
	2,8	5,2	0,41	15	18
	3,1	5,5	0,42	16	18
	3,4	5,5	0,47	15	18
	3,8	5,5	0,48	15	18

R-VAN 24-360° FULL ROTARY NOZUL

Nozullar	bar	m	m³/h	mm/h	mm/h
	2,1	5,8	0,53	16	18
	2,4	6,1	0,57	15	18
	2,8	6,7	0,71	16	18
	3,1	7,0	0,79	16	19
	3,4	7,3	0,82	15	18
	3,8	7,3	0,85	16	18

R-VAN LCS 1,5x4,6m ROTARY NOZUL

Nozullar	bar	m	m³/h	mm/h	mm/h
	2,1	1,2-4,3	0,04	16	16
	2,4	1,5-4,6	0,05	14	14
	2,8	1,5-4,6	0,05	15	15
	3,1	1,5-4,6	0,05	16	16
	3,4	1,5-4,6	0,06	16	16
	3,8	1,8-4,9	0,06	14	14

R-VAN RCS 1,5x4,6m ROTARY NOZUL

Nozullar	bar	m	m³/h	mm/h	mm/h
	2,1	1,2-4,3	0,04	16	16
	2,4	1,5-4,6	0,05	14	14
	2,8	1,5-4,6	0,05	15	15
	3,1	1,5-4,6	0,05	16	16
	3,4	1,5-4,6	0,06	16	16
	3,8	1,8-4,9	0,06	14	14

R-VAN SST 1,5x9,1m ROTARY NOZUL

Nozullar	bar	m	m³/h	mm/h	mm/h
	2,1	1,2-8,5	0,08	16	16
	2,4	1,5-9,1	0,10	14	14
	2,8	1,5-9,1	0,10	15	15
	3,1	1,5-9,1	0,11	16	16
	3,4	1,5-9,1	0,11	16	16
	3,8	1,8-9,8	0,13	14	14

1/2" POP-UP ROTOR



MODEL	AÇIKLAMA	KOLİ AD.
3504 ROTOR		
3504-PC	Açılı (40-360°) ve geriye dönüşlü tam tur model	20
3504-PC-SAM	Açılı (40-360°) ve geriye dönüşlü tam tur model çekvalf ile birlikte. 2,1 metrelik kot farklılıklarında kullanılabilir.	20

3/4" POP-UP ROTOR



MODEL	AÇIKLAMA	KOLİ AD.
5004 Geliştirilmiş Rotorlar		
5004 PC/3.0	5000 Geliştirilmiş. Açılı ve tam daire modeli (40-360°); Pop-up yüksekliği : 4" (10 cm); Fabrika montajlı nozul boyu 3.0; 5 Nozul Seti	20
5004 PLUS ROTORLAR		
5004+PC SAM PRS	Açılı ve tam daire modeli (40-360°). Basınç düzenleyicili sistem, SAM çekvalf ile	20

PERFORMANS 5000 PLUS/ UPG STANDART AÇILI

NOZUL	BAR	M	M ³ /H	■ MM/H	▲ MM/H
1,5	1,7	10,1	0,25	5	6
	2,0	10,2	0,28	5	6
	2,5	10,4	0,31	6	7
	3,0	10,6	0,34	6	7
	3,5	10,7	0,37	7	8
	4,0	10,6	0,40	7	8
2,0	4,5	10,4	0,42	8	9
	1,7	10,7	0,34	6	7
	2,0	10,8	0,36	6	7
	2,5	11,0	0,41	7	8
	3,0	11,2	0,45	7	8
	3,5	11,3	0,49	8	9
2,5	4,0	11,1	0,52	8	10
	4,5	10,7	0,55	10	11
	1,7	10,7	0,41	7	8
	2,0	10,9	0,44	7	9
	2,5	11,3	0,50	8	9
	3,0	11,3	0,56	9	10
3,0	3,5	11,3	0,60	9	11
	4,0	11,3	0,64	10	12
	4,5	11,3	0,68	11	12
	1,7	11,0	0,51	8	10
	2,0	11,2	0,55	9	10
	2,5	11,2	0,62	9	11
4,0	3,0	12,1	0,69	9	11
	3,5	12,2	0,74	10	12
	4,0	12,2	0,80	11	12
	4,5	12,2	0,84	11	13
	1,7	11,3	0,66	10	12
	2,0	11,6	0,71	11	12
5,0	2,5	12,3	0,81	11	13
	3,0	12,7	0,89	11	13
	3,5	12,8	0,97	12	14
	4,0	12,8	1,04	13	15
	4,5	12,8	1,10	13	15
	1,7	11,9	0,84	12	14
5,0	2,0	12,1	0,91	12	14
	2,5	12,7	1,03	13	15
	3,0	13,5	1,13	12	14
	3,5	13,7	1,23	13	15
	4,0	13,7	1,32	14	16
	4,5	13,7	1,40	15	17



3500 PERFORMANS

NOZUL	BAR	M	M ³ /H	■ MM/H	▲ MM/H
0,75	1,7	4,6	0,12	12	14
	2,0	4,8	0,16	12	13
	2,5	5,2	0,16	12	13
	3,0	5,2	0,17	13	15
	3,5	5,4	0,19	13	15
	3,8	5,5	0,19	13	15
1,0	1,7	6,1	0,17	9	11
	2,0	6,2	0,19	10	11
	2,5	6,4	0,21	10	12
	3,0	6,4	0,24	12	13
	3,5	6,6	0,26	12	14
	3,8	6,7	0,27	12	14
1,5	1,7	7,0	0,24	10	11
	2,0	7,0	0,26	11	12
	2,5	7,0	0,30	12	14
	3,0	7,3	0,33	12	14
	3,5	7,3	0,36	13	15
	3,8	7,3	0,37	14	16
2,0	1,7	8,2	0,32	9	11
	2,0	8,2	0,34	10	12
	2,5	8,2	0,39	12	13
	3,0	8,2	0,43	13	15
	3,5	8,4	0,47	13	15
	3,8	8,5	0,49	13	15
3,0	1,7	8,8	0,49	13	15
	2,0	9,1	0,53	13	15
	2,5	9,4	0,60	13	16
	3,0	9,4	0,67	15	17
	3,5	9,6	0,71	15	18
	3,8	9,8	0,74	16	18
4,0	1,7	9,4	0,67	15	17
	2,0	9,7	0,73	16	18
	2,5	10,1	0,83	16	19
	3,0	10,6	0,92	16	19
	3,5	10,7	1,00	18	20
	3,8	10,7	1,04	18	21



RAINBIRD ELEKTRİKLİ VANALAR VE EK PARÇALARI

3/4" LFV Serisi: Düşük debili vana



MODEL	AÇIKLAMA	KOLİ AD.
LFV075	3/4" Dişi yivli düşük debili vana, 24V. AC	12
LFV075-9V	3/4" İç dişi düşük akış vanası, 9V solenoid	12

HV Serisi: Yüksek değer seçimi




MODEL	AÇIKLAMA	KOLİ AD.
100-HV	1" HV BSP Vana - Akış Kontrolsüz, 24V AC	20
100-HV-BSP 9V	1" HV BSP Vana - 9 Volt Solenoid	20
100-HVMM	1" HV BSP Erkek Dişli Vana 24V AC	20

DV SERİSİ VANALAR



MODEL	AÇIKLAMA	KOLİ AD.
100-DV	1" BSP dişi yivli vana, 24 VAC	20
100-DV 9V	1" BSP dişi yivli vana, 9V latching	20
100-DVF T BOS	1" DVF BSP, T BOS Solenoid ile birlikte 9V	20

PGA Series Uzun Ömürlü



MODEL	AÇIKLAMA	KOLİ AD.
100-PGA	Alttan/yandan giriş imkanı olan vana, 1" BSP dişi yivli, 24V AC	10
100-PGA 9V	100-PGA vana, 9V latching solenoid ile	10
150-PGA	Alttan/ yandan giriş imkanı olan vana, 1,5" BSP dişi yivli, 24V AC	8
150-PGA 9V	150-PGA vana, 9V latching solenoid ile	8
200-PGA	Alttan/ yandan giriş imkanı olan vana, 2" BSP dişi yivli, 24V AC	4
200-PGA 9V	200-PGA vana, 9V latching solenoid ile	4

BOBİN VE PİL



MODEL	AÇIKLAMA	KOLİ AD.
K80920	Rain Bird Vanalari için 9V Bobin	8
20858801	Rain Bird Vanalari için 24V Bobin	8
BAT9AL	9 Volt Alkalin Pil	20

PİLLİ KONTROL CİHAZLARI

Musluk Tipi Zamanlayıcı



MODEL	AÇIKLAMA	KOLİ AD.
ZA84003	Musluk Tipi Zamanlayıcı	5

Pilli Kontrol Üniteleri



MODEL	AÇIKLAMA	KOLİ AD.
WPX-1	1 istasyonlu model	6
WPX DV KIT	Fabrika Çıkışı DV ve latching solenoid montajlı 1 İstasyonlu model	4
WPX1SOL	Latching solenoid montajlı 1 İstasyonlu model	6
WPX-2	2 istasyonlu model	6
WPX-4	4 istasyonlu model	6
WPX-6	6 istasyonlu model	6
BAT9AL	9V Alkalin Pil	20

TBOS-BT™
BLUETOOTH®
SERİSİ

MODEL	AÇIKLAMA	KOLİ AD.
TBOSBT1	TBOS-BT™ Kontrol Modülü: 1 istasyon	6
TBOSBT2	TBOS-BT™ Kontrol Modülü: 2 istasyon	6
TBOSBT4	TBOS-BT™ Kontrol Modülü: 4 istasyon	6
TBOSBT6	TBOS-BT™ Kontrol Modülü: 6 istasyon	6


Elektrikli Vanalar İçin
Aksesuarlar

MODEL	AÇIKLAMA	KOLİ AD.
PRS-Dial	PGA, PEB, PESB, PBE, ve BPES Serileri için basınç regülatörü	10
MTT-100	Vanalar için yivli manifold TE: 1"Erkek X 1" Dişi BSP	100

Kontrol Ünitesi
Aksesuarları

MODEL	AÇIKLAMA	KOLİ AD.
RSD-BEX	A61200 Yağmur Sensörü TBOS ve WP cihazlarında kullanılabilir	20

ELEKTRİK KABLoları VE EK MALZEMELERİ

Çok Uçlu Sulama
Kablosu

MODEL	AÇIKLAMA	TDP/MT.
3x0,8mm	Sulama Kablosu, 3 renk kodlu iletken	100
5x0,8mm	Sulama Kablosu, 5 renk kodlu iletken	100
7x0,8mm	Sulama Kablosu, 7 renk kodlu iletken	100
9x0,8mm	Sulama Kablosu, 9 renk kodlu iletken	100
13x0,8mm	Sulama Kablosu, 13 renk kodlu iletken	100
DECODER CABLE	2X2,5mm² NYY Kablo	

QUICK COUPLING VANALAR

¾" Erkek Plastik
Quick Coupling Vana

MODEL	AÇIKLAMA	KOLİ AD.
P-33	¾" erkek plastik quick coupling vana	20
P-33DK	P-33 için ¾" erkek vana anahtar	100
PSH-O	P-33DK için plastik hortum bağlantı dirseği; ¾" dişi X ¾" erkek	200
-	¾/4 Yerli cansuyu musluğu	-
-	Yerli cansuyu musluğu anahtar	-

KONTROL CİHAZLARI

RZX SERİSİ



MODEL	AÇIKLAMA	KOLİ AD.
RZXe4i	İç Mekan 4 istasyon ESP-RZ4i (wifi uyumlu)	6
RZXe6i	İç Mekan 6 istasyon ESP-RZ6i (wifi uyumlu)	6
RZXe8i	İç Mekan 8 istasyon ESP-RZ8i (wifi uyumlu)	6
RZXe4 Outdoor	Dış Mekan 4 istasyon ESP-RZX (wifi uyumlu)	6
RZXe6 Outdoor	Dış Mekan 6 istasyon ESP-RZX (wifi uyumlu)	6
RZXe8 Outdoor	Dış Mekan 8 istasyon ESP-RZX (wifi uyumlu)	6

ESP-TM2 24V KONTROL ÜNİTELERİ



MODEL	AÇIKLAMA	KOLİ AD.
TM2-4	Dış mekan 4-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6
TM2-6	Dış mekan 6-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6
TM2-8	Dış mekan 8-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6
TM2-12	Dış mekan 12-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6

ESP ME MODÜLER (22 İstasyona Kadar)



MODEL	AÇIKLAMA	KOLİ AD.
ESP4 ME3 EUR	Yeni ESP ME3-4 İstasyon modüller kontrol ünitesi- WIFI uyumlu	4
ESP-SM3	3 istasyonlu ek istasyon modülü	24
ESP-SM6	6 istasyonlu ek istasyon modülü	12

LNK WIFI MODÜL



MODEL	AÇIKLAMA	KOLİ AD.
LNKWIFI	LNK WIFI MODÜL	25

ESP LXME MODULAR (48 İstasyona Kadar)



MODEL	AÇIKLAMA	KOLİ AD.
ESP-LX-M-EEU	8 istasyon bazlı modüler kontrol cihazı 44 istasyona arttırılabilir	1
ESP-LX-M-EEU	12 istasyon modüler kontrol cihazı - 48 istasyona arttırılabilir	1
ESP-LX-M-SM8	ESPLXM 8 istasyonlu ek modül	12
ESP-LX-M-SM12	ESPLXM 12 istasyonlu ek modül - (Sadece yeni model ESP LX cihazlar ile uyumludur)	6
FSMLXME	Akıllı debi modülü, ESP-LXME kontrol cihazı için	6

ESP LXD Kontrol Ünitesi (200 İstasyona Kadar)



MODEL	AÇIKLAMA	KOLİ AD.
ESP-LXD	ESP-LXD Dekoder Kontrol Ünitesi, 50 istasyon kapasiteli, SM75 ile 200'e yükseltilebilir	1
ESP-LXD SM75	75 adres ilave modül ESP-LXD için	1
FD-101	Fabrika ayarlı tek yollu Saha Dekoderi, İstasyon başına 1 solenoid	25
FD-102	Fabrika ayarlı tek yollu Saha Dekoderi, İstasyon başına 2 solenoid	20
FD-202	Fabrika ayarlı çift yollu Saha Dekoderi, İstasyon başına 2 solenoid	10
FD-401	Fabrika ayarlı dört yollu Saha Dekoderi, İstasyon başına 1 solenoid	5
FD-601	Fabrika ayarlı altı yollu Saha Dekoderi, İstasyon başına 1 solenoid	5
LSP1	Yıldırım Koruyucu	20
PD210	Pompa Dekoderi	1
SD210	Dekoder Sistemleri için Sensör Dekoderi	10

DEKODERLER: Pazarda en güvenilir sistem



		İSTASYONLAR	PROGRAMLAR	UZAKTAN YÖNETİM	ANAHTAR ÇÖZÜM
KONUT TİPİ					
	ESP-RZXe	Sabit (4, 6 veya 8)	Bölge Temelli		Akıllı bölge temelli kontrol
	ESP-TM2	Sabit (4, 6, 8 veya 12)	3		Kullanımı en kolay, en uygun maliyetli kontrol
	ESP-ME3	Modüler (22 adede kadar)	4		Debi algılama özelliğine sahip gelişmiş konut tipi kontrol
TİCARİ					
	ESP-LXME	Modüler (48 adede kadar)	4		Basitleştirilmiş ticari kontrol
	ESP-LXD	Modüler (200 adede kadar)	4		Esnek iki kablolu kontrol
	ESP-LX-IVM	Sabit (60 veya 240)	10 veya 40		Dekodersiz, devrim niteliğinde iki kablolu kontrol
PİLLE ÇALIŞAN					
	WPX	Sabit (1, 2, 4 veya 6)	—	—	Her yere kurulan basit, güvenilir kontrol
	TBOS-BT	Sabit (1, 2, 4 veya 6)	3		Saldırlara dayanıklı tasarıma sahip akıllı telefon tasarımı

LNK[®] WiFi Modülü

Rain Bird Uygulaması ile İstedığınız Yerden Kontrol

- RZXe, ESP-TM2 ve ESP-ME3 ile uyumlu
- Gerçek Zamanlı Yönetim
- Dakikalar İçinde Takma ve Programlama
- Uzaktan Tanılama



RAIN BIRD IQ PLATFORMU

Yeni IQ Platformu, güçlü uzaktan su yönetimi araçlarını sunar, böylece sulama sistemlerinizi bilgisayarınızdan, tabletinizden veya akıllı telefonunuzdan doğrudan kontrol edebilirsiniz.

IQ'yu kullanmak için, Ağ İletişimi Kartuşuna (Wi-Fi, Ethernet, Hücresel) sahip bir ESP- LXME veya ESP-LXD Kontrol Cihazına ihtiyacınız olacaktır.



IQ ÇÖZÜMLERİNİ KARŞILAŞTIRARAK SİZE UYGUN ÇÖZÜMÜ BULUN.



• Birden çok kullanıcı girişi için IQ-Cloud

Tek bir sulama alanını, okul, park, belediye veya organizasyonunuzda birden çok kullanıcının erişimini gerektiren herhangi bir yeri yönetiyorsanız IQ-Cloud'u seçin.

- Mobil uyumlu
 - Yıllık ücret gerektirmez
 - Kurulumu ve kullanımı kolaydır
- www.rainbird.eu adresine gidin ve kontrolü şimdi elinize alın.

• IQ-Enterprise, IQ-Cloud'u özel bir sunucuya uygulamanızı sağlar.

- Özelliklerden ve mobiliteden ödün vermeden sıkı güvenlik duvarı ve güvenlik sınırlandırması gereksinimlerini karşılayın
 - Yıllık ücret gerektirmez
 - Veri ücretlerini azaltmak veya ortadan kaldırmak için mevcut Wi-Fi ağlarını geliştirin
- IQ-Enterprise'in avantajlarından yararlanmak için lütfen yerel Rain Bird satış temsilcinizle konuşun.

• Zaten bir IQ kullanıcısı iseniz IQ Desktop'unuzu kullanmaya devam edebilirsiniz. Mobil erişim için <https://iqweb.rainbird.com/iq/> adresine giderek IQ-Cloud'a kaydolun.

Tek bir sulama alanını, okul, park, belediye veya organizasyonunuzda birden çok kullanıcının erişimini gerektiren herhangi bir yeri yönetiyorsanız IQ-Cloud'u seçin.

- Mobil uyumlu
- Yıllık ücret gerektirmez
- Kurulumu ve kullanımı kolaydır

IQ PLATFORMU'NDA KULLANABİLECEĞİNİZ ÖZELLİKLER

- Hava koşullarını temel alan sulama çizelgelerini yönetin*
- İstisnai durumları yönetmek için e-posta uyarılarını ve alarmları otomatik hale getirin*
- Hangi bölgelerin hangi noktada çalıştığını dakikasına kadar öğrenin
- Toplam su kullanımı hakkında raporlar oluşturun ve paylaşın*
- Pin kodu ile uydu kontrol cihazlarına erişimi sınırlandırın

- Pin kodu ile uydu kontrol cihazlarına erişimi sınırlandırın
 - Sistem performansını izleyin ve Flow Watch™ ile sorunları belirleyin*
 - İki kablolu sistemler için uzaktan tanılamalar
 - Müşteri sistemlerinin gelecek teknolojiler ve geliştirmelerle uyumlu olması için
- her 5 yılda bir donanım yükseltmelerinin yapılması gerekir.
* yalnızca ESP-LXMe ve ESP-LXD ile



TURİZM İNŞ. METAL GIDA HIRD.
İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Mavi Seri Kaplinler
Priz Kolyeler
PP Ek Parçalar
Vana Kutuları

İÇTEN DİŞLİ
ADAPTÖR

ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
20x1/2"	300
20x3/4"	300
25x1/2"	200
25x3/4"	200
25x1"	150
32x3/4"	110
32x1"	110
40x1"	60
40x1 1/4"	60
40x1 1/2"	60
50x1 1/4"	40
50x1 1/2"	40
63x2"	26
75x2 1/2"	15
90x2 1/2"	10
90x3"	10
110x3"	6
110x4"	6

DIŞTAN DİŞLİ
ADAPTÖR

ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
20x1/2"	300
20x3/4"	300
25x1/2"	200
25x3/4"	200
25x1"	150
32x3/4"	110
32x1"	110
32x1 1/4"	110
40x1"	70
40x1 1/4"	70
40x1 1/2"	70
50x1 1/4"	45
50x1 1/2"	45
50x2"	45
63x1 1/2"	30
63x2"	30
75x2"	15
75x2 1/2"	15
90x3"	10
110x3"	6
110x4"	6

İÇTEN DİŞLİ TE



ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
20x1/2"x20	110
20x3/4"x20	110
25x1/2"x25	75
25x3/4"x25	75
25x1"x25	75
32x1/2"x32	40
32x3/4"x32	40
32x1"x32	40
40x3/4"x40	25
40x1"x40	25
40x1 1/4"x40	25
50x1"x50	20
50x1 1/4"x50	20
50x1 1/2"x50	20
63x1"x63	10
63x1 1/4"x63	10
63x1 1/2"x63	10
63x2"x63	10
75x2"x75	6
75x2 1/2"x75	6
90x2 1/2"x90	3
90x3"x90	3
110x3"x110	1
110x4"x110	1

DIŞTAN DİŞLİ TE



ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
20x1/2"x20	110
20x3/4"x20	110
25x1/2"x25	75
25x3/4"x25	75
25x1"x25	75
32x1/2"x32	40
32x3/4"x32	40
32x1"x32	40
40x1"x40	25
40x1 1/4"x40	25
50x1 1/4"x50	20
50x1 1/2"x50	20
63x1 1/2"x63	10
63x2"x63	10
75x2"x75	6
75x2 1/2"x75	6
90x2 1/2"x90	3
90x3"x90	3
110x3"x110	1
110x4"x110	1

MANŞON



ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
20x20	160
25x25	110
32x32	60
40x40	45
50x50	30
63x63	15
75x75	10
90x90	6
110x110	4

GEÇME TE



ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
20x20x20	90
25x25x25	60
32x32x32	35
40x40x40	25
50x50x50	15
63x63x63	10
75x75x75	5
90x90x90	2
110x110x110	1

İÇTEN DİŞLİ
DİRSEK

ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
20x1/2"	180
20x3/4"	180
25x1/2"	120
25x3/4"	120
25x1"	120
32x3/4"	75
32x1"	75
40x1"	40
40x1 1/4"	40
50x1 1/4"	30
50x1 1/2"	30
63x2"	20
75x2"	10
75x2 1/2"	10
90x2 1/2"	6
90x3"	6
110x3"	3
110x4"	3

DIŞTAN DİŞLİ
DİRSEK

ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
20x1/2"	180
20x3/4"	180
25x1/2"	120
25x3/4"	120
25x1"	120
32x3/4"	75
32x1"	75
32x1 1/4"	75
40x1"	40
40x1 1/4"	40
40x1 1/2"	40
50x1 1/4"	30
50x1 1/2"	30
63x1 1/2"	20
63x2"	20
75x2 1/2"	10
90x3"	6
110x3"	3
110x4"	3

GEÇME DİRSEK



ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
20x20	150
25x25	80
32x32	50
40x40	35
50x50	25
63x63	15
75x75	7
90x90	4
110x110	2

ADAPTÖR
SIKMA ANAHTARI

ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
40x50x63x75	5
90x110	5

TAPA



ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
20	250
25	175
32	100
40	65
50	50
63	35
75	15
90	7
110	6

REDÜKSİYONLU
TE

ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
25x20x25	60
32x20x32	35
32x25x32	35
40x20x40	25
40x25x40	25
40x32x40	25
50x20x50	15
50x25x50	15
50x32x50	15
50x40x50	15
63x25x63	10
63x32x63	10
63x40x63	10
63x50x63	10
75x50x75	5
75x63x75	5
90x50x90	2
90x63x90	2
90x75x90	2
110x63x110	1
110x75x110	1
110x90x110	1

REDÜKSİYON



ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
25x20	110
32x20	90
32x25	70
40x20	50
40x25	50
40x32	50
50x20	40
50x25	40
50x32	40
50x40	35
63x20	20
63x25	20
63x32	20
63x40	20
63x50	20
75x40	10
75x50	10
75x63	10
90x50	6
90x63	6
90x75	6
110x63	4
110x75	4
110x90	4

REDÜKSİYONLU DİRSEK



ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
25x20	100
32x25	50
40x32	35
50x40	25
63x50	15
75x63	7
90x75	4
110x75	2
110x90	2

KAPLIN VANA



ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
20x20	100
25x25	70
32x32	40
40x40	30
50x50	15
63x63	12
75x75	8
90x90	4
110x110	1

CİVATALI PRİZ KOLYE SİYAH



ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
25x1/2"	200
32x1/2"	200
32x3/4"	200
40x1/2"	125
40x3/4"	125
40x1"	125
50x1/2"	50
50x3/4"	50
50x1"	50
50x1 1/4"	45
50x1 1/2"	45
63x1/2"	35
63x3/4"	35
63x1"	35
63x1 1/4"	30
63x1 1/2"	30
63x2"	30
75x1/2"	30
75x3/4"	30
75x1"	30
90x1/2"	24
90x3/4"	24
90x1"	24
90x1 1/4"	24
90x1 1/2"	24
90x2"	24
110x1/2"	18
110x3/4"	18
110x1"	18
110x1 1/4"	18
110x1 1/2"	18
110x2"	18
125x3/4"	8
125x1"	8
125x1 1/4"	8
125x1 1/2"	8
125x2"	8

CİVATALI ÇİFT ÇIKIŞLI PRİZ KOLYE SİYAH



ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
32x1/2"x1/2"	200
32x3/4"x3/4"	200
40x1/2"x1/2"	125
40x3/4"x3/4"	125
40x1"x1"	125
50x1/2"x1/2"	50
50x3/4"x3/4"	50
50x1"x1"	50
50x1 1/4"x1 1/4"	45
50x1 1/2"x1 1/2"	45
63x1/2"x1/2"	35
63x3/4"x3/4"	35
63x1"x1"	35
63x1 1/4"x1 1/4"	30
63x1 1/2"x1 1/2"	30
63x2"x2"	30
75x1/2"x1/2"	30
75x3/4"x3/4"	30
75x1"x1"	30
90x1/2"x1/2"	24
90x3/4"x3/4"	24
90x1"x1"	24
90x1 1/4"x1 1/4"	24
90x1 1/2"x1 1/2"	24
90x2"x2"	24
110x1/2"x1/2"	18
110x3/4"x3/4"	18
110x1"x1"	18
110x1 1/4"x1 1/4"	18
110x1 1/2"x1 1/2"	18
110x2"x2"	18
125x3/4"x3/4"	8
125x1"x1"	8
125x1 1/4"x1 1/4"	8
125x1 1/2"x1 1/2"	8
125x2"x2"	8

GEÇMELİ PRİZ KOLYE SİYAH



ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
32x1/2"	150
32x3/4"	150
40x1/2"	125
40x3/4"	125
50x1/2"	50
50x3/4"	50
50x1"	50
63x1/2"	40
63x3/4"	40
63x1"	40
75x1/2"	30
75x3/4"	30
75x1"	30
90x1/2"	24
90x3/4"	24
90x1"	24
90x1 1/4"	24
90x1 1/2"	24
90x2"	24
110x1/2"	18
110x3/4"	18
110x1"	18
110x1 1/4"	18
110x1 1/2"	18
110x2"	18

İÇTEN DİŞLİ TE



ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
1/2"x1/2"x1/2"	300
3/4"x3/4"x3/4"	250
1"x1"x1"	125
1 1/4"x1 1/4"x1 1/4"	75
1 1/2"x1 1/2"x1 1/2"	60
2"x2"x2"	40
2 1/2"x2 1/2"x2 1/2"	20
3"x3"x3"	15

İÇTEN DİŞLİ DİRSEK



ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
1/2"x1/2"	600
3/4"x3/4"	400
1"x1"	200
1 1/4"x1 1/4"	125
1 1/2"x1 1/2"	100
2"x2"	60
2 1/2"x2 1/2"	30
3"x3"	25

NİPEL



ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
1/2"x1/2"	800
3/4"x3/4"	600
1"x1"	400
1 1/4"x1 1/4"	250
1 1/2"x1 1/2"	150
2"x2"	100
2 1/2"x2 1/2"	70
3"x3"	50

MANŞON



ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
1/2"x1/2"	1000
3/4"x3/4"	550
1"x1"	350
1 1/4"x1 1/4"	200
1 1/2"x1 1/2"	170
2"x2"	100
2 1/2"x2 1/2"	55
3"x3"	40

REDÜKSİYON



ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
3/4"x1/2"	900
1"x3/4"	600
1 1/4"x1"	400
1/2"x1 1/4"	225
2"x1 1/2"	175
2 1/2"x2"	90
3"x2 1/2"	60

TAPA



ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
1/2"	1500
3/4"	1250
1"	1000
1 1/4"	600
1 1/2"	350
2"	250
2 1/2"	125
3"	80
4"	50

HORTUM REKORU



ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
1/2"	1500
3/4"	1000
1"	500
1 1/4"	350
1 1/2"	250
2"	125
2 1/2"	75
3"	40
4"	25

KLEPELER



ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
1"	25
1 1/4"	25
1 1/2"	25
2"	25

KLEPELER




ÖLÇÜ	Ç. ADEDİ
2 1/2"	5
3"	5
4"	5

16" MAXI JUMBO
VANA KUTUSU




ÖLÇÜ	ADET
16"	1



14" JUMBO
VANA KUTUSU




ÖLÇÜ	ADET
14"	1



12" STANDART
VANA KUTUSU



ÖLÇÜ	ADET
12"	1



10" VANA
KUTUSU



ÖLÇÜ	ADET
10"	1



6" VANA
KUTUSU



ÖLÇÜ	ADET
6"	1



VANALI KUTU



ÖLÇÜ	ADET
3/4"	1





TURİZM İNŞ. METAL GIDA HIRD.
İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Hortum Grubu Ek Parçalar Bağlantı Kelepçeler

EXTRA THERMO SU




KOD	ÖLÇÜ	MT/ADET
E-201	1/2"	100
E-202	5/8"	100
E-203	3/4"	100
E-204	1"	50
E-205	1.1/4"	50
E-206	1.1/2"	50

SÜPER TULPAN THERMO DÜZ



KOD	ÖLÇÜ	MT/ADET
E-271	1/2"	100
E-272	5/8"	100
E-273	3/4"	100
E-274	1"	50
E-275	1.1/4"	50
E-276	1.1/2"	50

ÖRGÜLÜ SERA SOFT



KOD	ÖLÇÜ	MT/ADET
E-121	1/2"	100
E-122	5/8"	100
E-123	3/4"	100
E-124	1"	50
E-125	1.1/4"	50
E-126	1.1/2"	50

STANDART RENKLİ ÖRGÜLÜ



KOD	ÖLÇÜ
E-361	1/2"
E-362	5/8"
E-363	3/4"
E-364	1"
E-365	1.1/4"
E-366	1.1/2"
E-367	2"

SARI EMİCİ SİRALLİ HORTUM



KOD	ÖLÇÜ	MT/ADET
E-502	1"	24
E-503	1.1/4"	24
???	1.3/8"	24
E-504	1.1/2"	24
E-506	2"	24
E-508	2.1/2"	24
E-510	3"	24
E-512	3.1/2"	24
E-513	4"	24

YEŞİL EMİCİ SİRALLİ HORTUM



KOD	ÖLÇÜ	MT/ADET
E-522	1"	24
E-523	1.1/4"	24
MİBZER	1.3/8"	24
E-524	1.1/2"	24
E-526	2"	24
E-528	2.1/2"	24
E-530	3"	24
E-532	3.1/2"	24
E-533	4"	24
E-535	5"	24
E-536	6"	24
E-537	8"	6

ŞEFFAF SİRALLİ HORTUM



KOD	ÖLÇÜ	MT/ADET
E-403	1"	50
E-404	1.1/7"	50
E-405	1.1/4"	50
E-406	1.1/2"	50
E-407	2"	50

OPAK SİRALLİ HORTUM



KOD	ÖLÇÜ	MT/ADET
E-413	1"	50
E-414	1.1/7"	50
E-415	1.1/4"	50
E-416	1.1/2"	50
E-417	2"	50

ÖRGÜLÜ SERA SOFT MARKET TİPİ



KOD	ÖLÇÜ	MT/ADET
E-12125	1/2"	25



PLASTİK HAVUZ FİSKİYESİ

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
101	-	5	-



UZUN EL SÜZEĞİ

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
133	-	-	75



BATARYA HORTUM REKORU

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
102	-	16	-



PVC DÖNER ÇİM FİSKİYESİ

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
134	-	-	125



MİX BATARYA HORTUM REKORU

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
103	-	16	-



MADENİ DÖNER ÇİM FİSKİYESİ

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
135	-	-	150



1/2" KLİMA ÇATALI

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
111	-	50	-



YEL DEĞİRMENİ ÇİM FİSKİYESİ KAFA

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
136	-	-	-



1/2"-5/8" HORTUM Y Sİ

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
112	-	50	-



YEL DEĞİRMENİ ÇİM FİSKİYESİ

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
137	-	-	-



AYARLI HORTUM LANSI

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
125	1/2"	10	250
126	3/4"	10	-
127	1"	-	-



İKİ KOLLU ÇİM FİSKİYESİ

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
138	-	-	100



JUMBO EL SÜZEĞİ

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
129	-	30	-



ÜÇ KOLLU ÇİM FİSKİYESİ

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
139	-	-	90



EL SÜZEĞİ

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
130	-	12	156



DÖRT KOLLU ÇİM FİSKİYESİ

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
140	-	-	75



UZUN EL SÜZEĞİ DİRSEKLİ

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
131	-	-	75



TURBO ÜÇ KOLLU ÇİM FİSKİYESİ

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
142	-	-	60



LÜKS EL SÜZEĞİ

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
132	-	12	144



BEŞ KOLLU ÇİM FİSKİYESİ

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
143	-	-	50



UZUN MEME ÜÇ KOLLU ÇİM FİSKİYESİ

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
144	-	-	75



JUMBO AÇILI FİSKİYE

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
145	-	-	40



SEHPA TURBO ÜÇ KOLLU FİSKİYE

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
146	-	-	50



SEHPA BEŞ KOLLU ÇİM FİSKİYE

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
147	-	-	50



ELGO M80 MODELİ AÇILI FİSKİYE

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
148	-	-	50



YERLİ TURUNCU AÇILI FİSKİYE

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
149	-	-	150



İTHAL AÇILI METAL FİSKİYE

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
153	-	-	48



PLASTİK TARLA SULAMA FİSKİYE

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
154	-	-	50



METAL TARLA SULAMA FİSKİYESİ

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
155	-	-	-



AYARLI HORTUM EKİ

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
156	1/2"	25	400
157	3/4"	25	250
158	1"	10	150



AYARLI HORTUM TE

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
159	1/2"	25	150
160	3/4"-1/2"-3/4"	15	120
161	3/4"	15	120



SEHPA AYAK

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
162	-	-	80



JUMBO AYAK

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
163	-	-	50



KAZIK AYAK

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
164	-	-	250



TETİKLİ SU TABANCASI JAKLI

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
172	-	-	75



TETİKLİ SÜZEK TABANCA JAKLI

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
173	-	-	60



TETİKLİ SU TABANCASI REKORLU

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
174	-	-	75



TETİKLİ SÜZEK TABANCASI REKORLU

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
175	-	-	60



TETİKLİ SU TABANCASI LÜX REKOR

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
176	1/2"	-	75
178	3/4"	-	75



TETİKLİ SÜZEK TABANCASI LÜX REKOR

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
177	1/2"	-	60
179	3/4"	-	60

**1/2" JAK EKLEME**

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
180	-	16	-

**3/4" JAK REKORU**

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
183	-	16	-

**3/4"-1/2" LÜKS REKOR**

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
195	-	16	-

**HORTUM ASKISI**

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
185	-	-	48

**HORTUM TANBURI**

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
186	-	-	5

**İTHAL TETİKLİ SU TABANCASI**

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
188	-	-	48

**İTHAL AYARLI LANS SETİ**

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
189	-	-	48

**1/2" LÜX REKOR**

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
190	-	16	-

**3/4" JAK EKLEME**

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
192	-	16	-

**PVC BİDON MUSLUĞU**

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
240	-	-	-

**1/2" JAK REKORU**

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
193	-	16	-

**İTHAL 6 NOZUL METAL TABANCA**

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
194	-	-	24

**SÜZEK KAFASI**

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
196	-	-	-

**METAL HORTUM ASKISI**

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
182	-	-	-

**HORTUM ARABASI CABBAR**

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
187	-	-	5

**İTHAL METAL SU TABANCASI**

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
199	-	-	18

**3/4"-1/2" JAK REKORU**

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
235	-	16	-

**3/4"-1/2" SİNTİNE REKORU**

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
236	UZUN	-	75
238	KISA	-	100

**1"-1/2" SİNTİNE REKORU**

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
237	UZUN	-	50
239	KISA	-	75

**2 LT. İLAÇ POMPASI İTHAL**

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
273	-	-	25



KAZIKLI AÇILI İTHAL FİSKİYE

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
312	-	-	48



AÇISIZ ÇAT ÇAT FİSKİYE

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
313	-	-	50



1/2" STOPLU JAK EKLEME İTHAL

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
314	-	-	240



3/4" JAK ADAPTÖRÜ İTHAL

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
315	-	-	-



ÇİFT TARAFLI JAK ADAPTÖRÜ

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
316	-	-	-



1/2"-3/4"-1" 2'Lİ JAK DAĞITICI

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
335	-	-	-



1/2"-3/4"-1" 4'LÜ JAK DAĞITICI

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
336	-	-	-



1/2" HORTUM REKORU

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
345	-	-	-



JAKLI KAZIK AYAK

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
198	-	-	250



HORTUM REDÜKSİYONU

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
165	3/4"x1/2"	25	1250
166	3/4"x5/8"	25	1250
167	1"-1/2"-5/8"	25	650
168	1"x3/4"	25	700
169	1 1/4"x1"	25	400
170	1 1/2"-1 1/4"	15	210
171	2"-1 1/2"	15	-



1/2" AÇI AYARLI FİSKİYE

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
184	-	-	100



HORTUM LANSI

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
350	1/2"-5/8"	50	1400
351	3/4"-1"	25	-



SÜZEK TABANCA

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
355	-	-	75



LÜKS REKORLU SÜZEK TABANCA

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
356	1/2"	-	75



SU TABANCASI

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
358	-	-	100



LÜKS REKORLU SU TABANCASI

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
359	1/2"	-	100



YERLİ SİYAH AÇILI FİSKİYE

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
439	-	-	150



HORTUM TE

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
104	1/2"-5/8"	50	600
105	3/4"	25	250
106	1"	25	300
107	1 1/4"	10	-
108	1 1/2"	10	-
109	2"	5	-
110	1"-1/2"-1"	25	-



HORTUM EKİ

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
113	1/2"	100	1600
114	5/8"	100	1200
115	3/4"	50	750
116	1"	40	440
117	1 1/4"	15	270
118	1 1/2"	12	168
119	2"	10	90
120	2 1/2"	5	60
121	3"	5	45
122	4"	-	24
123	5"	-	10
124	6"	-	-



USE 415 UNISPRAY SPRING

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
300	-	-	50





PC 3504 ROTOR SPRING

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
301	-	-	20



PC 5004 ROTOR SPRING

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
302	-	-	20



2677 POPUP SPRING

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
303	-	-	12



PS 04 HUNTER 1/2" POPUP SPRING

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
309	-	-	100



SRM 04 HUNTER 1/2" ROTOR SPRING

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
310	-	-	25



PGP HUNTER 3/4 ROTOR SPRING

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
311	-	-	20



1" SOLENOID VANA

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
304	-	-	-



4 İSTASYONLU ZAMAN SAATİ

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
305	-	-	-



1/2" ÇİFT TARAFLI DEPO REKORU

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
326	-	-	-



3/4" ÇİFT TARAFLI DEPO REKORU

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
327	-	-	-



1" ÇİFT TARAFLI DEPO REKORU

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
328	-	-	-



PVC MANŞON

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
362	-	-	-



1/2" UZATMA BORUSU

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
361	-	-	-



1" UZATMA BORUSU

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
197	-	-	-



ÖZEL DEPO REKORU

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
320	1"	-	-
321	1 1/4"	-	-
322	1 1/2"	-	-
323	2"	-	-
324	2 1/2"	-	-
325	3"	-	-



PVC DEPO REKORU

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
275	1/2"	-	-
276	3/4"	-	-
277	1"	-	-
278	1 1/4"	-	-
279	1 1/2"	-	-
280	2"	-	-
281	3"	-	-
282	4"	-	-



GALVANİZLİ HORTUM REKORU

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
251	1/2"	-	-
252	3/4"	-	-
253	1"	-	-
254	1 1/4"	-	-
255	1 1/2"	-	-
256	2"	-	-
257	2 1/2"	-	-
258	3"	-	-
259	4"	-	-
459	5"	-	-



PVC KÜRESEL VANA KELEBEK KOL

KOD NO	EBAT (mm)	KOLİ/AD
375	1/2"	250
376	3/4"	150
377	1"	90
378	1 1/4"	60
379	1 1/2"	50
380	2"	30



1/2'' PVC KÜRESEL VANA

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
285	-	-	250



3/4'' PVC KÜRESEL VANA

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
286	-	-	150



1'' PVC KÜRESEL VANA

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
287	-	-	90



1 1/4'' PVC KÜRESEL VANA

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
288	-	-	60



1 1/2'' PVC VANA

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
289	-	-	50



2'' PVC KÜRESEL VANA

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
290	-	-	30



1 1/2'' PVC KÜRESEL VANA

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
291	-	-	14



3'' PVC KÜRESEL VANA

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
292	-	-	8



4'' PVC KÜRESEL VANA

KOD NO	ÖLÇÜ	AMBALAJ	KOLİ/AD
293	-	-	4

A TİP 8,5 mm BAND GENİŞLİĞİ



KOD	EBAD		KOLİ ADEDİ
	Ø mm	Ø inch	
HR085W1-008012-101	8 - 12	5/16 - 1/2	1.000
HR085W1-010016-101	10 - 16	3/8 - 5/8	1.000
HR085W1-013019-101	13 - 19	1/2 - 3/4	1.000
HR085W1-012020-101	12 - 20	1/2 - 3/4	1.000
HR085W1-016025-101	16 - 25	5/8 - 1	1.000

B TİP 10 mm BAND GENİŞLİĞİ



KOD	EBAD		KOLİ ADEDİ
	Ø mm	Ø inch	
HR010W1-019026-101	19 - 26	3/4 - 1 1/3	1.000
HR010W1-020032-101	20 - 32	3/4 - 1 1/4	1.000
HR010W1-023035-101	23 - 35	8/9 - 1 1/4	800
HR010W1-025040-101	25 - 40	1 - 1 5/8	700
HR010W1-028048-101	28 - 48	1 3/32 - 1 7/8	600
HR010W1-030045-101	30 - 45	1 1/16 - 1 3/4	600
HR010W1-032050-101	32 - 50	1 1/4 - 2	600
HR010W1-040060-101	40 - 60	1 5/8 - 2 3/8	400
HR010W1-044064-101	44 - 64	1 3/4 - 2 1/2	400
HR010W1-050070-101	50 - 70	2 - 2 3/4	400
HR010W1-060080-101	60 - 80	2 3/8 - 3 1/8	300
HR010W1-070090-101	70 - 90	2 3/4 - 3 1/2	100
HR010W1-080100-101	80 - 100	3 1/8 - 4	100
HR010W1-090110-101	90 - 110	3 1/2 - 4 3/8	100
HR010W1-100120-101	100 - 120	4 - 4 3/4	50
HR010W1-110130-101	110 - 130	4 3/8 - 5 1/8	50
HR010W1-115135-101	115 - 135	4 3/8 - 5 1/8	50
HR010W1-120140-101	120 - 140	4 3/4 - 5 1/2	50
HR010W1-130150-101	130 - 150	5 1/8 - 5 7/8	50
HR010W1-140160-101	140 - 160	5 1/2 - 6 1/4	50
HR010W1-146164-101	146 - 164	5 1/2 - 6 1/4	50
HR010W1-150170-101	150 - 170	5 7/8 - 6 3/4	50
HR010W1-160180-101	160 - 180	6 5/16 - 7 1/16	50
HR010W1-170190-101	170 - 190	6 3/4 - 7 1/2	40
HR010W1-180200-101	180 - 200	7 1/16 - 7 7/8	25
HR010W1-190210-101	190 - 210	7 1/2 - 8 1/4	25
HR010W1-200220-101	200 - 220	7 7/8 - 8 5/8	25
HR010W1-210230-101	210 - 230	8 1/4 - 9 25	25
HR010W1-220240-101	220 - 240	8 5/8 - 9 25	25
HR010W1-230250-101	230 - 250	9 1/16 - 9 7/8	25
HR010W1-240260-101	240 - 260	9 7/16 - 10	25
HR010W1-250270-101	250 - 270	9 7/8 - 10	25



KOD	ÇAP (Ø mm)
Bağlantı Kelepçesi	Ø6-Ø10
Bağlantı Kelepçesi	Ø11-Ø20
Bağlantı Kelepçesi	Ø21-Ø30
Bağlantı Kelepçesi	Ø31-Ø40
Bağlantı Kelepçesi	Ø41-Ø50
Bağlantı Kelepçesi	Ø51-Ø60
Bağlantı Kelepçesi	Ø61-Ø70
Bağlantı Kelepçesi	Ø71-Ø80
Bağlantı Kelepçesi?	Ø81-Ø90
Bağlantı Kelepçesi	Ø91-Ø100
Bağlantı Kelepçesi	Ø101-Ø110
Bağlantı Kelepçesi	Ø111-Ø120
Bağlantı Kelepçesi	Ø121-Ø130





12 mm 15 mm 20 mm 25 mm

Miktar: Min. 500 Adet

MALZEME: DIN 3016 (W1)




LASTİK: EPDM




			
KOD	EBAD (mm)	BAND GENİŞLİĞİ (mm)	KOLİ ADEDİ
AH018W1-017019-01	17-19	18	200
AH018W1-019021-01	19-21	18	200
AH018W1-021023-01	21-23	18	200
AH018W1-023025-01	23-25	18	200
AH018W1-025027-01	25-27	18	200
AH018W1-027029-01	27-29	18	200
AH020W1-029031-01	29-31	20	100
AH020W1-031034-01	31-34	20	100
AH020W1-034037-01	34-37	20	100
AH020W1-037040-01	37-40	20	100
AH020W1-040043-01	40-43	20	100
AH020W1-043047-01	43-47	20	100
AH020W1-047051-01	47-51	20	50
AH020W1-051055-01	51-55	20	50
AH020W1-055059-01	55-59	20	50
AH020W1-059063-01	59-63	20	50
AH020W1-063068-01	63-68	20	50
AH025W1-068073-01	68-73	25	50
AH025W1-073079-01	73-79	25	50
AH025W1-079085-01	79-85	25	50
AH025W1-085091-01	85-91	25	50
AH025W1-091097-01	91-97	25	50
AH025W1-097104-01	97-104	25	50
AH025W1-104112-01	104-112	25	50
AH025W1-112121-01	112-121	25	50
AH025W1-121130-01	121-130	25	50
AH030W1-130140-01	130-140	30	25
AH030W1-140150-01	140-150	30	25
AH030W1-150162-01	150-162	30	25
AH030W1-162174-01	162-174	30	25
AH030W1-174187-01	174-187	30	25
AH030W1-187200-01	187-200	30	25
AH030W1-200213-01	200-213	30	25
AH030W1-213226-01	213-226	30	25
AH030W1-226239-01	226-239	30	25
AH030W1-239252-01	239-252	30	25

SOMUNLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ



		
KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ
BRD5W1-015019-01EP01	3/8"	270
BRD6W1-021026-01EP00	1/2"	250
BRD6W1-026030-01EP00	3/4"	200
BRD6W1-033037-01EP00	1"	150
BRD6W1-040046-01EP00	1 1/4"	120
BRD6W1-048053-01EP00	1 1/2"	90
BRD6W1-060066-01EP00	2"	70
BRD6W1-075084-02EP00	2 1/2"	80
BRD2W1-083093-02EP01	3"	75
BRD6W1-109119-02EP00	4"	50
BRD6W1-122135-02EP00	4 1/2"	35
BRD2W1-133143-02EP01	5"	35
BRD2W1-159169-02EP01	6"	25
BRD6W1-207218-02EP00	8"	25

STANDART TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ
BRD2W1-015019-07EP01	3/8"	200
BRD6W1-021026-07EP00	1/2"	170
BRD6W1-026030-07EP00	3/4"	150
BRD6W1-033037-07EP00	1"	120
BRD6W1-040046-07EP00	1 1/4"	90
BRD6W1-048053-07EP00	1 1/2"	80
BRD6W1-060066-07EP00	2"	60
BRD6W1-075084-07EP00	2 1/2"	80

UZUN TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ
BRD2W1-015019-08EP01	3/8"	170
BRD6W1-021026-08EP00	1/2"	150
BRD6W1-026030-08EP00	3/4"	120
BRD6W1-033037-08EP00	1"	100
BRD6W1-040046-08EP00	1 1/4"	80
BRD6W1-048053-08EP00	1 1/2"	70
BRD6W1-060066-08EP00	2"	50
BRD6W1-075084-08EP00	1 1/2"	70
BRD6W1-087096-08EP00	3"	50
BRD6W1-109119-08EP00	4"	50

GALVANİZLİ SOMUNLU STANDART U BOLT



KOD	ÖLÇÜ	ÖLÇÜ
UB-0050-M06	1/2"	M6
UB-0075-M06	3/4"	M6
UB-0100-M08	1"	M8
UB-0125-M08	1 1/4"	M8
UB-0150-M08	1 1/2"	M8
UB-0200-M10	2"	M10
UB-0250-M10	2 1/2"	M10
UB-0300-M12	3"	M12
UB-0350-M12	3 1/2"	M12
UB-0400-M12	4"	M12
UB-0500-M12	5"	M12
UB-0600-M16	6"	M16
UB-0800-M16	8"	M16
UB-1000-M16	10"	M16

GALVANİZLİ SOMUNLU STANDART U BOLT



KOD	ÖLÇÜ	ÖLÇÜ
UBW4-0050-M06	1/2"	M6
UBW4-0075-M06	3/4"	M6
UBW4-0100-M08	1"	M8
UBW4-0125-M08	1 1/4"	M8
UBW4-0150-M08	1 1/2"	M8
UBW4-0200-M10	2"	M10
UBW4-0250-M10	2 1/2"	M10
UBW4-0300-M12	3"	M12
UBW4-0400-M12	4"	M12
UBW4-0500-M12	5"	M12
UBW4-0600-M16	6"	M16
UBW4-0800-M16	8"	M16

ÇOK AMAÇLI UZUN TİP LAMALI U-BOLT



KOD	ÖLÇÜ	DIŞ ÖLÇÜSÜ
UBW1-0050-M30	1/2"	M6
UBW1-0075-M30	3/4"	M6
UBW1-0100-M31	1"	M8
UBW1-0125-M31	1 1/4"	M8
UBW1-0150-M31	1 1/2"	M8
UBW1-0200-M32	2"	M10
UBW1-0250-M32	2 1/2"	M10
UBW1-0300-M33	3"	M12



TURİZM İNŞ. METAL GIDA HIRD.
İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Pirinç Vana Grubu

Sarı Ek Parçalar

Siyah ve Galvaniz Fittings

Alın Kaynağı ve Elektrofüzyon Ek Parçaları

KÜRESEL VANA PN16



ÖLÇÜ
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

KÜRESEL VANA PN10



ÖLÇÜ
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

DOĞALGAZ VANASI MOP5



ÖLÇÜ
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

KELEBEK VANA DIŞI - DIŞI



ÖLÇÜ
1/2"
3/4"
1"

KELEBEK VANA ERKEK - DIŞI



ÖLÇÜ
1/2"
3/4"
1"

MİNİ KÜRESEL VANA



ÖLÇÜ
1/2"

KÜRESEL BAHÇE MUSLUĞU



ÖLÇÜ
1/2" (Kelebek)
1/2" (Kollu)
3/4" (Kelebek)
3/4" (Kollu)

KÜRESEL BAS



ÖLÇÜ
3/4"
3/4" (Rekorlu)

HAFİF TİP KÜRESEL VANA



ÖLÇÜ
2"
2 1/2"
3"
4"

YAYLI KLAPE



ÖLÇÜ
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

SARI KLAPE



ÖLÇÜ
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

SARI VANTUZ



ÖLÇÜ
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

ÇALPARALI ÇEKVALF



ÖLÇÜ
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

YAYLI DİK ÇEKVALF



ÖLÇÜ
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"

PİSLİK TUTUCU



ÖLÇÜ
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

HORTUM REKORU



ÖLÇÜ
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

DEPO REKORU



ÖLÇÜ
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

SARI NİPEL



ÖLÇÜ
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

SARI NİPEL ORANTILI



ÖLÇÜ
1/4"x 1/8"
3/8"x 1/8"
3/8"x 1/4"
1/2"x 1/4"
1/2"x 3/8"
3/4"x 1/2"
1"x 1/2"
1"x 3/4"

SARI DİRSEK



ÖLÇÜ
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

SARI KUYRUKLU DİRSEK



ÖLÇÜ
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

SARI TE



ÖLÇÜ
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

SARI MANŞON



ÖLÇÜ
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

SARI KÖRTAPA



ÖLÇÜ
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

PLASTİK FLATÖR



ÖLÇÜ
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

DİRSEK



ÖLÇÜ
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

TE



ÖLÇÜ
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

NİPEL



ÖLÇÜ
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

KONİK REKOR



ÖLÇÜ
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

KUYRUKLU DİRSEK



ÖLÇÜ
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"

KRUVA



ÖLÇÜ
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

TAPA



ÖLÇÜ
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

MANŞON (KALIN)



ÖLÇÜ
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

İNİEGAL TE



ÖLÇÜ
3/4" * 1/2" * 3/4"
3/4" * 1/2" * 1/2"
3/4" * 3/4" * 1/2"
1/2" * 3/4" * 1/2"
1" * 1/2" * 1"
1" * 3/4" * 1"
1" * 3/4" * 1/2"
1" * 1/2" * 3/4"
3/4" * 1" * 1/2"
3/4" * 1" * 3/4"
1" * 3/4" * 3/4"
1" * 1/2" * 1/2"
1 1/4" * 1/2" * 1 1/4"
1 1/4" * 3/4" * 1 1/4"
1 1/4" * 1" * 1 1/4"
1 1/4" * 1" * 1"
1" * 1 1/4" * 1"
1 1/2" * 1/2" * 1 1/2"
1 1/2" * 3/4" * 1 1/2"
1 1/2" * 1" * 1 1/2"
1 1/2" * 1" * 1 1/4"
1 1/2" * 1 1/4" * 1 1/2"
2" * 1/2" * 2"
2" * 3/4" * 2"
2" * 1" * 2"
2" * 1" * 1 1/2"
2" * 1 1/4" * 2"
2" * 1 1/2" * 2"
2 1/2" * 3/4" * 2 1/2"
2 1/2" * 1" * 2 1/2"
2 1/2" * 1 1/4" * 2 1/2"
2 1/2" * 1 1/2" * 2 1/2"
2 1/2" * 2" * 2 1/2"
3" * 2" * 3"
3" * 2 1/2" * 3"

REDÜKSİYON



ÖLÇÜ
3/4" * 1/2"
1" * 1/2"
1" * 3/4"
1 1/4" * 1/2"
1 1/4" * 3/4"
1 1/4" * 1"
1 1/2" * 1/2"
1 1/2" * 3/4"
1 1/2" * 1"
1 1/2" * 1 1/4"
2" * 1/2"
2" * 3/4"
2" * 1"
2" * 1 1/4"
2" * 1 1/2"
2 1/2" * 3/4"
2 1/2" * 1"
2 1/2" * 1 1/4"
2 1/2" * 1 1/2"
2 1/2" * 2"
3" * 1"
3" * 1 1/4"
3" * 1 1/2"
3" * 2"
3" * 2 1/2"
4" * 2"
4" * 2 1/2"
4" * 3"

MANŞON REDÜKSİYON



ÖLÇÜ
3/4" * 1/2"
1" * 1/2"
1" * 3/4"

EF MANŞON (16 BAR)



ÖLÇÜ	KOLİ AD
20	125
25	100
32	50
40	40
50	20
63	30
75	24
90	25
110	22
125	16
140	12
160	12
180	8
200	4

EF TAPA (16 BAR)



ÖLÇÜ	KOLİ AD
20	110
25	90
32	60
40	55
50	30
63	30
75	24
90	10
110	20
125	16
140	12
160	10
180	8
200	6

EF DİRSEK 90 (16 BAR)



ÖLÇÜ	KOLİ AD
20	60
25	50
32	60
40	35
50	25
63	25
75	15
90	15
110	10
125	4
140	4
160	4
180	2
200	1

EF DİRSEK 45 (16 BAR)



ÖLÇÜ	KOLİ AD
25	80
32	80
40	55
50	32
63	36
75	20
90	15
110	14
125	4
140	4
160	4
180	2
200	1

EF REDÜKSİYON TE (16 BAR)



ÖLÇÜ	KOLİ AD
50x32	25
63x32	25
63x40	25
63x50	25
75x63	13
90x63	9
110x90	6
125x90	4
125x110	4
160x90	3
160x110	3
160x140	3
180x90	3
180x110	3
180x125	3
180x140	3
180x160	3
200x90	1
200x110	1
200x140	1
200x160	1

EF REDÜKSİYON (16 BAR)



ÖLÇÜ	KOLİ AD
32x20	60
32x25	60
40x32	70
50x32	45
50x40	45
63x32	40
63x40	35
63x50	30
75x63	35
90x63	30
90x75	24
110x63	25
110x75	24
110x90	24
125x63	15
125x90	15
125x110	15
160x90	6
160x110	6
160x125	6
180x125	3
200x110	3
200x160	3

**EF TE
(16 BAR)**


ÖLÇÜ	KOLİ AD
25x25x25	50
32x32x32	25
40x40x40	35
50x50x50	40
63x63x63	25
75x75x75	13
90x90x90	9
110x110x110	6
125x125x125	6
160x160x160	3
180x180x180	2
200x200x200	2

**SPIGOT TE
(16 BAR)**


ÖLÇÜ	KOLİ AD
40x40x40	50
50x50x50	30
63x63x63	18
75x75x75	16
90x90x90	15
110x110x110	12
125x125x125	6
140x140x140	4
160x160x160	3
180x180x180	2
200x200x200	2

**SPIGOT
DİRSEK 90
(16 BAR)**


ÖLÇÜ	KOLİ AD
20	200
25	120
32	40
40	50
50	25
63	23
75	24
90	24
110	10
125	10
140	8
160	6
180	4
200	3

**SPIGOT
DİRSEK 45
(16 BAR)**


ÖLÇÜ	KOLİ AD
20	250
25	150
32	65
40	90
50	50
63	30
75	30
90	25
110	15
125	10
140	6
160	6
180	5
200	4

**SPIGOT TAPA
(16 BAR)**


ÖLÇÜ	KOLİ AD
20	600
25	450
32	200
40	125
50	75
63	48
75	50
90	36
110	48
125	40
140	16
160	14
180	12
200	12

FLANŞ ADAPTÖR


ÖLÇÜ	KOLİ AD
63	30
75	20
90	24
110	20
125	20
140	12
160	12
180	12
200	6

**EF GEÇİŞ
FITINGS ERKEK
(16 BAR)**


ÖLÇÜ	DİŞ DİŞ
20-1/2"	48,75
25-3/4"	48,75
32-1"	48,75
40-1 1/4"	81,25
50-1 1/2"	91,00
63-2"	104,00
75-2 1/2"	211,25
93-3"	276,25
110-4"	406,25
125-4"	520,00

**SPIGOT
REDÜKSİYON
(16 BAR)**



ÖLÇÜ	KOLİ AD
32x20	125
32x25	120
40x20	80
40x25	80
40x32	75
50x20	60
50x25	80
50x32	80
50x40	80
63x32	60
63x40	60
63x50	60
75x63	25
90x63	18
90x75	20
110x63	45
110x75	45
110x90	30
125x63	30
125x75	25
125x90	25
125x110	25
140x90	20
140x110	20
140x125	20
160x90	18
160x110	15
160x125	15
160x140	13
180x90	7
180x110	7
180x125	6
180x140	6
180x160	6
200x110	6
200x125	6
200x140	6
200x160	6
200x180	6

**SPIGOT
REDÜKSİYON TE
(16 BAR)**



ÖLÇÜ	KOLİ AD
50x32	16
63x32	16
63x40	16
63x50	16
75x32	16
75x40	16
75x63	16
90x50	15
90x63	15
90x75	15
110x63	12
110x90	12
125x90	9
125x110	9
140x90	4
140x110	4
140x125	4
160x90	2
160x110	2
160x125	2
160x140	2
180x90	2
180x110	2
180x125	2
180x140	2
180x160	2
200x90	2
200x110	2
200x125	2
200x140	2
200x160	2
200x180	2

**PE 100
BİGET FLANŞ**



ÖLÇÜ	KOLİ AD
20	-
25	-
32	-
40	-
50	-
63	-
75	-
90	-
110	-
125	-
140	-
160	-
180	-
200	-

**FLANŞ
CONTASI (Lastik)**



ÖLÇÜ DN	ADET/PKT.
40	25
50	25
65	25
80	25
100	25
125	25
150	25
200	25
250	25
300	25

**EF VANASIZ
SERVİS TE
(16 BAR)**


ÖLÇÜ	KOLİ AD
40x20	25
40x25	25
40x32	25
50x20	15
50x25	15
50x32	15
63x20	15
63x25	15
63x32	15
63x40	15
63x50	8
63x63	8
75x20	15
75x25	15
75x32	15
75x40	15
75x50	8
75x63	8
90x20	12
90x25	12
90x32	12
90x40	12
90x50	10
90x63	10
110x20	10
110x25	10
110x32	10
110x40	10
110x50	8
110x63	8
125x20	10
125x25	10
125x32	10
125x40	10
125x50	8
125x63	8
140x20	10
140x25	10
140x32	10
140x40	10
140x50	8
140x63	8
160x20	10
160x25	10
160x32	10
160x40	10
160x50	8
160x63	8
180x20	10
180x25	10
180x32	10
180x40	10
180x50	8
180x63	8
200x20	10
200x25	10
200x32	10
200x40	10
200x50	8
200x63	8

**EF VANALI SERVİS
TE
(16 BAR)**


ÖLÇÜ	KOLİ AD
63x20	15
63x25	15
63x32	15
63x40	15
63x50	15
63x63	15
75x20	15
75x25	15
75x32	15
75x40	15
75x50	10
75x63	10
90x20	10
90x25	10
90x32	10
90x40	10
90x50	8
90x63	8
110x20	10
110x25	10
110x32	10
110x40	10
110x50	8
110x63	8
125x20	10
125x25	10
125x32	10
125x40	10
125x50	8
125x63	8
140x20	10
140x25	10
140x32	10
140x40	10
140x50	8
140x63	8
160x20	8
160x25	8
160x32	8
160x40	8
160x50	6
160x63	6
180x20	8
180x25	8
180x32	8
180x40	8
180x50	6
180x63	6
200x20	8
200x25	8
200x32	8
200x40	8
200x50	6
200x63	6



TURİZM İNŞ. METAL GIDA HIRD.
İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



PVC Boru Ek Parçaları
PVC Temiz Su Boru ve Ek Parçalar
PVC Pis Su Boru ve Ek Parçalar
Su Depoları

Y.M. TEMİZ SU BORULARI



ÖLÇÜ	ÖLÇÜLER
20	
25	
32	
40	PN6 EURO/MT
50	PN10 EURO/MT
63	PN16 EURO/MT
75	PN20 EURO/MT
90	PN25 EURO/MT
110	
125	
140	
160	
200	

UH-PVC 90° Y.M. DİRSEK



ÖLÇÜ	KOLİ AD
20	300
25	200
32	100
40	60
50	80
63	60
75	40
90	25
110	15
125	8
140	6
160	4
200	2

UH-PVC 45° Y.M. DİRSEK



ÖLÇÜ	KOLİ AD
20	400
25	200
32	100
40	75
50	80
63	50
75	40
90	25
110	18
125	8
140	6
160	5
200	2

UH-PVC Y.M. TE



ÖLÇÜ	KOLİ AD
20	200
25	100
32	60
40	90
50	50
63	50
75	30
90	18
110	10
125	6
140	4
160	3
200	1

UH-PVC Y.M. KURUVA



ÖLÇÜ	KOLİ AD
32	110
40	70
50	35
63	40
75	20
90	12
110	7
125	4
140	4
160	3
200	1

UH-PVC Y.M. MANŞON



ÖLÇÜ	KOLİ AD
20	480
25	250
32	125
40	100
50	60
63	135
75	80
90	45
110	28
125	22
140	16
160	12
200	4

UH-PVC Y.M. KÖR TAPA



ÖLÇÜ	KOLİ AD
20	700
25	600
32	250
40	150
50	90
63	100
75	60
90	35
110	25
125	15
140	10
160	8
200	8

UH-PVC
İÇTEN DİŞLİ KOLE



ÖLÇÜ	KOLİ AD
3/8"	600
1/2"	750
3/4"	450
1"	250
1 1/4"	150
1 1/2"	160
2"	100
2 1/2"	60
3"	85
4"	45

UH-PVC Y.M.
İÇTEN DİŞLİ
ADAPTÖR



ÖLÇÜ	KOLİ AD
20-1/2"	450
25-3/4"	240
32-1"	180
40-1 1/4"	80
50-1 1/2"	95
63-2"	75

UH-PVC Y.M.
İÇTEN DİŞLİ
ADAPTÖR



ÖLÇÜ	KOLİ AD
75-2 1/2"	75
90-3"	60
110-4"	18
125-4 1/2"	22
140-5"	16
160-6"	12
200-7"	4

UH-PVC Y.M.
DİŞTAN DİŞLİ
REDÜKSİYONLU
ADAPTÖR



ÖLÇÜ	KOLİ AD
20-1/2"-25	500
25-3/4"-32	250
32-1"-40	160
40-1 1/4"-50	100
50-1 1/2"-63	150
63-2"-75	100
75-2 1/2"-90	48
90-3"-110	27
110-4"-125	26

UH-PVC Y.M.
DİŞTAN DİŞLİ
ADAPTÖR
(UZUN TİP)



ÖLÇÜ	KOLİ AD
50-1 1/2"	50
63-2"	25
75-2 1/2"	35
90-3"	40
110-4"	25
125-4 1/2"	13
140-5"	9
160-6"	6
200-7"	6

U-PVC PN16 Y.M.
RAKOR



ÖLÇÜ	KOLİ AD
20	125
25	100
32	50
40	30
50	45
63	25
75	18
90	10
110	7

U-PVC PN16 TEK
TARAFI İÇTEN
DİŞLİ RAKOR



ÖLÇÜ	KOLİ AD
20	125
25	100
32	50
40	30
50	45
63	25
75	18
90	10
110	7

U-PVC PN16 ÇİFT
TARAFI İÇTEN
DİŞLİ RAKOR



ÖLÇÜ	KOLİ AD
20	125
25	100
32	50
40	30
50	45
63	25
75	18
90	9
110	7

**UH-PVC Y.M.
REDÜKSİYON**


ÖLÇÜ	KOLİ AD
25x20	1000
32x20	550
32x25	500
40x20	300
40x25	300
40x32	300
50x32	200
50x40	200
63x32	100
*63x40	100
63x50	100
75x40	60
75x50	60
75x63	60
*90x32	65
*90x50	65
90x63	65
90x75	65
110x63	75
110x75	75
110x90	75
125x63	25
125x75	25
125x90	25
125x110	25
140x63	35
140x75	35
140x90	35
140x110	35
140x125	35
160x90	25
160x110	25
160x140	25
200x160	12

**UH-PVC Y.M.
İNEGAL TE**


ÖLÇÜ	KOLİ AD
32x20x32	80
32x25x32	80
32x50x32	80
40x20x40	75
40x25x40	75
40x32x40	75
50x32x50	75
63x25x63	30
63x32x63	30
63x40x63	30
63x50x63	30
75x63x75	35
90x63x90	25
90x75x90	22
110x63x110	10
110x75x110	11
110x90x110	10
125x63x125	10
*125x75x125	8
125x90x125	8
125x110x125	8
*140x63x140	6
*140x75x140	6
*140x90x140	6
140x110x140	6
*160x63x160	5
*160x75x160	5
160x90x160	5
160x110x160	5
*160x125x160	5
*200x75x200	2
*200x90x200	2
200x110x200	2
*200x125x200	3
*200x140x200	3
200x160x200	2

**UH-PVC
SERBEST FLANŞ**


ÖLÇÜ	KOLİ AD
20	150
25	110
32	80
40	50
50	48
63	25
75	40
90	35
110	22
125	18
140	18
160	14
200	8

**UH-PVC Y.M.
KOLE**


ÖLÇÜ	KOLİ AD
20	750
25	450
32	250
40	150
50	160
63	100
75	60
90	85
110	45
125	24
140	18
160	16
200	7

UH-PVC PN10
KELEBEK VANA
ÇIPLAK



ÖLÇÜ	KOLİ AD
63	4
75	4
90	10
110	5
125	4
140	4
160	5
200	4

UH-PVC PN10
KELEBEK VANA
TAKIM



ÖLÇÜ	KOLİ AD
63	2
75	2
90	2
110	2
125	1
140	1
160	1
200	1

UH-PVC PN16
Y.M. KÜRESEL SU
VANASI



ÖLÇÜ	KOLİ AD
20	55
25	75
32	60
40	30
50	20
63	12
75	9
90	4
110	2

UH-PVC PN16
KÜRESEL SU
VANASI
(TEK TARAFI İÇTEN
DİŞLİ)



ÖLÇÜ	KOLİ AD
20	55
25	75
32	60
40	30
50	20
63	12
75	9
90	4
110	2

UH-PVC PN16
KÜRESEL SU
VANASI
(ÇİFT TARAFI
İÇTEN DİŞLİ)



ÖLÇÜ	KOLİ AD
1/2"	55
3/4"	75
1"	60
1 1/4"	30
1 1/2"	20
2"	12
2 1/2"	9
3"	4
4"	2

U-PVC PN10
FLANŞ BAĞLANTI-
LI ÇALPARALI
ÇEKVALF



ÖLÇÜ	KOLİ AD
63	8
75	4
90	4
110	4
125	2
140	2
160	2
200	1

U-PVC PN10
ÇIPLAK
ÇALPARALI
ÇEKVALF



ÖLÇÜ	KOLİ AD
63	40
75	30
90	25
110	20
125	15
140	15
160	15
200	10

**U-PVC
KAYNAK
ÇUBUĞU**


ÖLÇÜ	KOLİ KG
3 mm	2
4 mm	2
5 mm	2
6 mm	2
7 mm	2
8 mm	2
9 mm	2
10 mm	2
12 mm	2

BORU KELEPÇESİ



ÖLÇÜ
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
200

**PİMTAŞ PVC
YAPIŞTIRICISI**

ÖLÇÜ
125 gr
250 gr
500 gr
1000 gr


**PİMTAŞ PVC
TEMİZLEYİCİ**

AĞIRLIK
1000 gr



PVC TEMİZ SU BORULARI FİYAT TABLOSU

ÇAP		
ANMA	DIŞ (mm)	İNÇ
15	20	1/2"
20	25	3/4"
25	32	1"
32	40	1 1/4"
40	50	1 1/2"
50	63	2"
65	75	2 1/2"
80	90	3"
100	110	4"
110	125	4 1/2"
125	140	5"
150	160	6"
175	200	7"
200	225	8"
225	250	9"
250	280	10"
300	315	12"
350	355	14"
400	400	16"

Ürün fiyatı değişken olduğundan zaman zaman bilgi talep ediniz.

GEÇME MUFLU KAYAR MANŞON 10 ATÜ



ÖLÇÜ
50
63
75
90
110
125
140
160
200
225
250
280
315
400

TEMİZ SU KÖRTAPA PVC



ÖLÇÜ
50
63
75
90
110
125
140
160
200
225
250
280
315
400

DEVE BOYNU DİRSEK



ÖLÇÜ
50
63
75
90
110
125
140
160
200
225
250
280
315
400

TEMİZ SU EŞİT TE PVC



ÖLÇÜ
50
63
75
90
110
125
140
160
200
225
250
280
315
400

TEMİZ SU İSTAVROZ TE



ÖLÇÜ
50/50
63/63
75/75
90/90
110/110
125/125
140/140
160/160
200/200
225/225
250/250
280/280

TEMİZ SU CONTA



ÖLÇÜ
50
63
75
90
110
125
140
160
200
225
250
280
315
400

TEMİZ SU REDÜKSİYON PVC



ÖLÇÜ
63/50
75/50
75/63
90/50
90/63
90/75
110/50
110/63
110/75
110/90
125/50
125/63
125/75
125/90
140/50
140/63
140/75
140/90
140/110
140/125
160/50
160/63
160/75
160/90
160/110
160/125
160/140
200/63
200/75
200/90
200/110
200/125
200/140
200/160
225/63
225/75
225/90
225/110
225/125
225/140
225/160
225/200
250/63
250/75
250/90
250/110
250/125
250/140
280/160
280/200
280/225
280/63
280/75
280/90
280/110
280/125
280/140
280/160
280/200
280/225
280/250
315/63
315/75
315/90
315/110
315/125
315/140
315/160
315/200
315/225
315/250
315/280

TEMİZ SU İNEGAL TE PVC



ÖLÇÜ
63/50
75/50
75/63
90/50
90/63
90/75
110/50
110/63
110/75
110/90
125/50
125/63
125/75
125/90
140/50
140/63
140/75
140/90
140/110
140/125
160/63
160/75
160/90
160/110
160/125
160/140
200/75
200/90
200/110
200/125
200/140
200/160
225/90
225/110
225/125
225/140
225/160
225/200
250/110
250/125
250/140
250/160
250/200
250/225
280/125
280/140
280/160
280/200
280/225
280/250
315/140
315/160
315/200
315/225
315/250
315/280
400/160
400/200
400/225
400/250
400/280
400/315

PVC PİS SU BORULARI

TİP 1 (3.2 mm.)



ÖLÇÜ
50x150
50x250
50x500
50x1000
50x2000
50x3000
50x6000
70x150
70x250
70x500
70x1000
70x2000
70x3000
70x6000
100x150
100x250
100x500
100x1000
100x2000
100x3000
100x6000
125x150
125x250
125x500
125x1000
125x2000
125x3000
125x6000
150x150
150x250
150x500
150x1000
150x2000
150x3000
150x6000
200x250
200x500
200x1000
200x2000
200x3000
200x6000

TİP 2 (2.2 mm.)



ÖLÇÜ
50x150
50x250
50x500
50x1000
50x2000
50x3000
50x6000
70x150
70x250
70x500
70x1000
70x2000
70x3000
70x6000
100x150
100x250
100x500
100x1000
100x2000
100x3000
100x6000
125x150
125x250
125x500
125x1000
125x2000
125x3000
125x6000
150x150
150x250
150x500
150x1000
150x2000
150x3000
150x6000
200x500
200x1000
200x2000
200x3000
200x6000

TİP 3 (1.8 mm.)



ÖLÇÜ
150x1000
150x2000
150x3000
150x6000
200x1000
200x2000
200x3000
200x6000
250x1000
250x2000
250x3000

PVC PİS SU BORU EK PARÇALARI

AÇIK DİRSEK 45°



ÖLÇÜ
50x45"
70x45"
100x45"
125x45"
150x45"
200x45"

KAPALI DİRSEK 87°



ÖLÇÜ
50x87"
70x87"
100x87"
125x87"
150x87"
200x87"

ES SİFONU 3.2 mm



ÖLÇÜ
100x100

PVC KÖRTAPA



ÖLÇÜ
50x50
70x70
100x100
125x125
150x150
200x200

HAVALIK BACASI



ÖLÇÜ
75x75
110x110

PVC REDÜKSİYON



ÖLÇÜ
70x50
100x50
100x70
125x70
125x100
150x100
150x125
200x100
200x125
200x150

PVC MAŞON (SÜRME MUF)



ÖLÇÜ
50x50
70x70
100x100
125x125
150x150
200x200

PVC TEMİZLEME 3.2 mm



ÖLÇÜ
50x50
70x70
100x100

KÖŞELİ ÇATI OLUĞU VE EK PARÇALAR 150 mm



ÖLÇÜ
ÇATI OLUĞU (4 MT)
MANŞON
DÖNÜŞ
KÖRTAPA
70'LİK İNİŞ
100'LÜK İNİŞ
KELEPÇE

YUVARLAK ÇATI OLUĞU VE EK PARÇALAR 100 mm



ÖLÇÜ
ÇATI OLUĞU (4 MT)
MANŞON
İÇ DİRSEK
DIŞ DİRSEK
KÖRTAPA
70'LİK İNİŞ
KELEPÇE

PVC TEK ÇATAL (45°)



ÖLÇÜ
50x50
70x50
70x70
100x50
100x70
100x100
125x50
125x70
125x100
125x125
150x70
150x100
150x125
150x150
200x100
200x125
200x150
200x200

PVC TEK ÇATAL TE (90°)



ÖLÇÜ
50x50
70x50
70x70
100x50
100x70
100x100
125x50
125x70
125x100
125x125
150x100
150x125
150x150
200x100
200x125
200x150
200x200

PVC ÇİFT ÇATAL (45°)



ÖLÇÜ
50x50
70x50
70x70
100x50
100x70
100x100
125x100
150x100
150x125
150x150

PVC ÇİFT ÇATAL TE (90°)



ÖLÇÜ
50x50
70x50
100x50
100x100
125x100
150x100
150x125
150x150

BORU KELEPÇESİ



ÖLÇÜ
50
75
100
125
150



YATAY SU DEPOLARI

HACİM	EN	BOY	YÜKSEKLİK	DEPO REKOR ÇIKIŞLARI
100 Lt.	39 cm.	88 cm.	45 cm.	1/2"
200 Lt.	48 cm.	99 cm.	54 cm.	1/2"
300 Lt.	57 cm.	104 cm.	68 cm.	1/2"
500 Lt.	65 cm.	133 cm.	75 cm.	3/4"
750 Lt.	77 cm.	148 cm.	88 cm.	3/4"
1000 Lt.	87 cm.	157 cm.	96 cm.	1"
1500 Lt.	108 cm.	160 cm.	120 cm.	1"
2000 Lt.	112 cm.	205 cm.	121 cm.	1"
3000 Lt.	130 cm.	210 cm.	146 cm.	1"
4000 Lt.	153 cm.	205 cm.	168 cm.	1"
5000 Lt.	158 cm.	245 cm.	173 cm.	1 1/4"



DİKEY SU DEPOLARI

HACİM	EN	BOY	YÜKSEKLİK	DEPO REKOR ÇIKIŞLARI
100 Lt.	43 cm.	88 cm.	76 cm.	1/2"
200 Lt.	51 cm.	99 cm.	94 cm.	1/2"
300 Lt.	58 cm.	104 cm.	105 cm.	1/2"
500 Lt.	68 cm.	133 cm.	145 cm.	3/4"
750 Lt.	77 cm.	148 cm.	168 cm.	3/4"
1000 Lt.	77 cm.	157 cm.	220 cm.	1"
2000 Lt.	121 cm.	205 cm.	189 cm.	1"
3000 Lt.	145 cm.	210 cm.	199 cm.	1"
5000 Lt.	177 cm.	245 cm.	216 cm.	1 1/4"
8000 Lt.	213 cm.	245 cm.	236 cm.	2"
10000 Lt.	219 cm.	245 cm.	271 cm.	2"
15000 Lt.	240 cm.	245 cm.	301 cm.	2"
20000 Lt.	268 cm.	245 cm.	312 cm.	2"

* Fiyat Sorunuz.

* Mavi Su Depolarında %5 Fiyat Farkı Uygulanır.

* Tır Bazlı Alımlarınızda Nakliye Firmamıza Aittir.

